


ALUMINIUM



CATALOGUE

Profils aluminium

 **Reynolds**
EUROPEAN SAs

SOMMAIRE

Conditions de vente

Barres

Carrées
Rondes
Hexagonales

Cornières

Egales angle vif
Egales angle
Inégales angle vif
Inégales angle arrondi

Profilés

U angle vif
U angle arrondi
T angle vif
T angle arrondi
H angle vif
H angle arrondi

Tubes

Carrés angle vif Carrés angle
arrondi Rectangulaires angle
vif Rectangulaires angle
arrondi Ronds

Méplats

Conditions de vente

Ce catalogue regroupe toutes les références opérationnelles, disponibles à ce jour.

Les conditions de vente sont celles générales de Reynolds European SAs (verso des documents de livraison).

Impératif de livraison : un minimum de 500 kg par poste et par livraison de 1 500 kg.

Les profilés sont d'une longueur standard de 6 000 mm, autres dimensions sur consultation, la coupe à longueur est également possible à la demande.

Les produits sont livrés sous emballage standard en fardeau, nous étudions à la demande toutes autres spécifications.

Caractéristiques techniques :

- f* Les profilés standard aluminium sont produits selon les normes Iso 9001 et 14001.
- f* Alliage 6060
- f* Tous les traitements thermiques sont envisageables : T4 (qualité cintrable), T5 ou T66 selon la norme EN.

Nous sommes à votre disposition pour toute autre fourniture et spécification .

Ce catalogue n'est pas exhaustif, nos capacités d'extrusion nous permettent de créer des nouvelles filières dans la limite des diamètres circonscrits autorisés.

Autres services :

- f* **Nous étudions les plans des profilés spéciaux dans le plus grand respect des règles de la propriété industrielle.**
- f* Traitement de surface : laquage selon qualicoat, anodisation
- f* Fourniture de barres de décolletage et matriçage (nuances 2000, 6000, 7000 et 1050)
- f* Usinage et parachèvement

Les légendes des tableaux à propos des types de presse :

- f* G correspond à une presse de 2800 tonnes pour un délai de livraison de 4 semaines.
- f* M correspond à une presse de 2000 tonnes pour un délai de livraison de 4 semaines.
- f* K correspond à une presse de 1250 tonnes pour un délai de livraison de 5 semaines.

Les informations de ce document, non contractuel, sont données à titre indicatif et sous réserve de modification.

MEPLAT

	Dimension	Presse	poids/ml
1	10 X 3	K	0,08 kg
2	10 X 4	K	0,11 kg
3	10 X 5	K	0,14 kg
4	10 X 6	K	0,16 kg
5	10 X 8	K	0,22 kg
6	12 X 3	K	0,10 kg
7	12 X 4	K	0,13 kg
8	12 X 5	K	0,16 kg
9	12 X 6	K	0,19 kg
10	12 X 8	K	0,26 kg
11	12 X 10	G	0,32 kg
12	14 X 4	K	0,15kg
13	15 X 3	K	0,12 kg
14	15 X 4	K	0,16 kg
15	15 X 5	K	0,20 kg
16	15 X 6	M	0,24 kg
17	15 X 8	M	0,32 kg
18	15 X 10	M	0,41 kg
19	16 X 3	K	0,13 kg
20	16 X 4	K	0,17 kg
21	16 X 5	K	0,22 kg
22	18 X 5	K	0,24 kg
23	18 X 6	K	0,29 kg
24	20 X 2.5	K	0,14 kg
25	20 X 3	K	0,16 kg
26	20 X 4	K	0,22 kg
27	20 X 5	M,G	0,27 kg
28	20 X 6	M,G	0,32 kg
29	20 X 8	G	0,43 kg
30	20 X 10	G	0,54 kg
31	20 X 12	G	0,65 kg
32	20 X 15	M,G	0,81 kg
33	22 X 5	K	0,30 kg
34	25 X 2	K	0,14 kg
35	25 X 2.5	K	0,17 kg
36	25 X 3	K	0,20 kg
37	25 X 4	M	0,27 kg
38	25 X 5	M,G	0,34 kg
39	25 X 6	M,G	0,41 kg
40	25 X 8	K,M	0,54 kg
41	25 X 10	G	0,68 kg
42	25 X 12	M,G	0,81 kg
43	25 X 15	M,G	1,01 kg
44	25 X 16	G	1,08 kg
45	25,4 X 19,1	G	1,31 kg
46	25 X 20	G	1,35 kg
47	27 X 7	M	0,51 kg
48	28 X 6	M	0,45 kg
49	30 X 2	K	0,16 kg
50	30 X 2.5	K	0,20 kg
51	30 X 3	M	0,24 kg
52	30 X 4	K	0,32 kg
53	30 X 5	M	0,41 kg

MEPLAT

	Dimension	Presse	poids/ml	
54	30 X 6	M,G	0,49 kg	
55	30 X 7	G	0,57 kg	
56	30 X 8	G	0,65 kg	
57	30 X 9	G	0,73 kg	
58	30 X 10	G	0,81 kg	
59	30 X 12	M,G	0,97 kg	
60	30 X 15	G	1,22 kg	
61	30 X 20	G	1,62 kg	
62	30 X 25	M,G	2,03 kg	
63	32 X 4	M	0,35 kg	
64	32 X 5	M	0,43 kg	
65	32 X 10	M	0,86 kg	
66	32 X 16	M,G	1,38 kg	
67	35 X 2	K	0,19 kg	
68	35 X 3	K	0,28 kg	
69	35 X 4	M	0,38 kg	
70	35 X 5	M	0,47 kg	
71	35 X 6	G	0,57 kg	
72	35 X 8	G	0,76 kg	
73	35 X 10	M	0,95 kg	
74	35 X 12	K,G	1,13 kg	
75	35 X 15	M	1,42 kg	
76	35 X 20	M	1,89 kg	
77	35 X 25	G	2,36 kg	
78	35 X 30	G	2,84 kg	
79	39 X 19	M	2,00 kg	
80	39 X 24	M	2,53 kg	
81	40 X 2	K	0,22 kg	
82	40 X 3	M	0,32 kg	
83	40 X 4	M	0,43 kg	
84	40 X 5	G	0,54 kg	
85	40 X 6	G	0,65 kg	
86	40 X 7	G	0,76 kg	
87	40 X 8	G	0,86 kg	
88	40 X 10	G	1,08 kg	
89	40 X 12	G	1,30 kg	
90	40 X 15	M,G	1,62 kg	
91	40 X 20	G	2,16 kg	
92	40 X 25	G	2,70 kg	
93	40 X 26	G	2,81 kg	
94	40 X 30	G	3,24 kg	
95	40 X 36	M	3,89 kg	
96	45 X 3	M	0,36 kg	
97	45 x 4	M	0,49 kg	
98	45 X 5	K	0,61 kg	
99	45 X 6	M	0,73 kg	
100	45 X 8	M	0,97 kg	
101	45 X 9	M	1,09 kg	
102	45 X 10	G	1,22 kg	
103	45 X 15	M	1,82 kg	
104	45 X 18	M	2,19 kg	
105	45 X 19	G	2,31 kg	
106	45 X 25	G	3,04 kg	

MEPLAT

	Dimension	presse	poids/ml
107	45.5 X 29.5	G	3,62 kg
108	48 X 5	K	0,65 kg
109	50 X 2	K	0,27 kg
110	50 X 2.5	K	0,34 kg
111	50 X 3	K	0,41 kg
112	50 X 4	K,G	0,54 kg
113	50 X 5	M	0,68 kg
114	50 X 6	G	0,81 kg
115	50 X 8	M,G	1,08 kg
116	50 X 10	G	1,35 kg
117	50 X 12	G	1,62 kg
118	50 X 15	M,G	2,03 kg
119	50 X 16	M,G	2,16 kg
120	50 X 20	G	2,70 kg
121	50 X 25	G	3,38 kg
122	50 X 30	G	4,05 kg
123	50 X 35	G	4,72 kg
124	50 X 40	G	5,40 kg
125	50,8 X 6,4	G	0,87 kg
126	50,8 X 25,4	G	3,49 kg
127	50,8 X 31,7	G	4,35 kg
128	51 X 6	M	0,83 kg
129	55 X 5	M,G	0,74 kg
130	55 X 15	M	2,23 kg
131	55 X 25	G	3,72 kg
132	55 X 40	M	5,94 kg
133	56 X 3	G	0,45 kg
134	57 X 8	K	1,23 kg
135	58 X 6	K	0,94 kg
136	60 X 2	K	0,32 kg
137	60 X 3	G	0,49 kg
138	60 X 4	M	0,65 kg
139	60 X 5	M,G	0,81 kg
140	60 X 6	M	0,97 kg
141	60 X 8	G	1,30 kg
142	60 X 10	G	1,62 kg
143	60 X 12	M,G	1,94 kg
144	60 X 15	G	2,43 kg
145	60 X 18	G	2,92 kg
146	60 X 20	G	3,24 kg
147	60 X 25	G	4,05 kg
148	60 X 30	G	4,86 kg
149	60 X 35	G	5,67 kg
150	60 X 40	G	6,48 kg
151	60 X 45	G	7,29 kg
152	60X50	G	8,10kg
153	63 X 4	M	0,68 kg
154	63 X 10	M,G	1,70 kg
155	63 X 12	M	2,04 kg
156	63 X 20	G	3,40 kg
157	63 X 25	G	4,25 kg
158	63 X 32	G	5,44 kg
159	64.5 X 5	M	0,86 kg

MEPLAT

	Dimension	presse	poids/ml	
160	65 X 23	G	4,05 kg	
161	65 X 4	M	0,70 kg	
162	65 X 5	M	0,88 kg	
163	65 X 20	G	3,51 kg	
164	65 X 30	G	5,27 kg	
165	65 X 35	G	6,14 kg	
166	66 X 3	K	0,53 kg	
167	68 X 4	M	0,73 kg	
168	68 X 5	M	0,92 kg	
169	68 X 10	M	1,84 kg	
170	70 X 2	K,M	0,38 kg	
171	70 X 3	K	0,57 kg	
172	70 X 5	M	0,95 kg	
173	70 X 7	G	1,32 kg	
174	70 X 8	G	1,51 kg	
175	70 X 9	M	1,70 kg	
176	70 X 10	M,G	1,89 kg	
177	70 X 12	G	2,27 kg	
178	70 X 15	G	2,84 kg	
179	70 X 20	G	3,78 kg	
180	70 X 25	G	4,73 kg	
181	70 X 30	G	5,67 kg	
182	70 X 35	G	6,62 kg	
183	70 X 40	G	7,56 kg	
184	70 X 45	G	8,51 kg	
185	70 X 50	G	9,48 kg	
186	72 X 23	G	4,48 kg	
187	73 x 4	M	0,79 kg	
188	75 X 2	K	0,41 kg	
189	75 X 3	G	6,08 kg	
190	75 X 20	G	4,05 kg	
191	75 X 25	G	5,06 kg	
192	75 X 30	G	6,08 kg	
193	75 X 45	G	9,11 kg	
194	76 X 4	K	0,82 kg	
195	76 X 4.6	G	0,94 kg	
196	76 X 5	M	1,03 kg	
197	76,2 X 12,7	G	2,62kg	
198	76,2 X 25,4	G	5,25kg	
199	76,5 X 15	G	3,09kg	
200	80 X 2	K	0,43 kg	
201	80 X 3	K	0,65 kg	
202	80 X 4	M	0,86 kg	
203	80 X 4.5	M	0,97 kg	
204	80 X 5	M,G	1,08 kg	
205	80 X 6	M,G	1,30 kg	
206	80 X 7	M	1,51 kg	
207	80 X 8	G,M	1,73 kg	
208	80 X 10	M,G	2,16 kg	
209	80 X 12	M	2,59 kg	
210	80 X 15	G	3,24 kg	
211	80 X 20	G	4,32 kg	
212	80 X 25	G	5,40 kg	

MEPLAT

	Dimension	Presse	poids/ml
213	80 X 30	G	6,48 kg
214	80 X 40	G	8,64 kg
215	85 X 4	M	0,92 kg
216	85 X 30	G	6,89 kg
217	90 X 3	M	0,73 kg
218	90 X 4	M	0,97 kg
219	90 X 4,5	G	1,09 kg
220	90 X 5	K,G	1,22 kg
221	90 X 6,5	M	1,58 kg
222	90 X 10	M,G	2,43 kg
223	90 X 12	M	2,92 kg
224	91 X 10	M	3,40 kg
225	95 X 4	M	1,03 kg
226	100 X 3	M	0,81 kg
227	100 X 4	G	1,08 kg
228	100 X 5	M; G	1,35 kg
229	100 X 6	M.G	1,62 kg
230	100 X 7	M	1,89 kg
231	100 X 8	M,G	2,16 kg
232	100 X 10	G	2,70 kg
233	100 X 12	G	3,24 kg
234	100 X 15	G	4,05 kg
235	100 X 20	G	5,40 kg
236	100 X 25	G	6,75 kg
237	100 X 30	G	8,10 kg
238	101,6 X 12,7	G	3,5 kg
239	101,6 X 19	G	5,25 kg
240	101,6 X 25,4	G	6,99 kg
241	101,6 X 31,7	G	8,71kg
242	104 X 5	M	1,40 kg
243	106 X 4	M	1,14 kg
244	110 X 5	M	1,49 kg
245	117 X 8	M	2,53 kg
246	120 X 4	G	1,30 kg
247	120 X 5	M	1,62 kg
248	120 X 6	G	1,94 kg
249	120 X 8	G	2,59 kg
250	120 X 10	M,G	3,24 kg
251	120 X 15	G	4,86 kg
252	120 X 20	G	6,48 kg
253	120 X 25	G	8,13 kg
254	120 X 30	G	9,72 kg
255	125 X 5	G	1,69 kg
256	125 X 10	G	3,37 kg
257	125 X 12	G	4,05 kg
258	127 X 12,7	G	4,37 kg
259	130 X 20	G	7,02 kg
260	140 X 10	G	3,78 kg
261	140 X 15	G	5,67 kg
262	140 X 20	G	7,56kg
263	145 X 20	G	7,83 kg
264	150 X 4	M	1,62 kg
265	150 X 5	M,G	2,03 kg

MEPLAT

	Dimension	ŠT. ŽIL	presse	poids/ml	OP.
263	150 X 8	1	G	3,24 kg	*
264	150 X 10	1	G	4,05 kg	*
265	150 X 12	1	G	4,86 kg	*
266	150 X 15	1	G	6,08 kg	*
267	150 X 20	1	G	8,10 kg	*
268	160 X 10	1	G	4,32 kg	
269	160x20	1	G	8,64 kg	
270	177 X 8	1	G	3,82 kg	*
271	180 X 8	1	G	3,89kg	
272	200 X 5	1	G	2,70 kg	*
273	200 X 8	1	G	4,33 kg	*
274	200X15	1	G	8,13kg	
275	200 X 10	1	G	5,40 kg	*
276	200 X 12	1	G	6,48 kg	*
277	250 x 10	1	G	6,75 kg	*


BARRE RONDE

	Diametre	presse	poids/ml
1	8	K	0,14 kg
2	9	K	0,17 kg
3	10	M	0,21 kg
4	12	G	0,31 kg
5	12,7	G	0,34 kg
6	13	M	0,36 kg
7	14	M,G	0,42 kg
8	14,3	G	0,43 kg
9	15	K,G	0,48 kg
10	15,9	G	0,54 kg
11	16	M	0,54 kg
12	18	M,G	0,69 kg
13	19	M	0,77 kg
14	19,1	G	0,77 kg
15	20	M,G	0,84 kg
16	20,2	G	0,87 kg
17	21	M	0,94 kg
18	22	G	1,03 kg
19	24	G	1,22 kg
20	25	G	1,33 kg
21	25,4	G	1,37 kg
22	26	M	1,43 kg
23	28	G	1,66 kg
24	29	G	1,79 kg
25	30	M,G	1,91 kg
26	32	G	2,17 kg
27	33	M,G	2,31 kg
28	34	G	2,45 kg
29	35	G	2,60 kg
30	36	G	2,75 kg
31	40	M	3,39 kg
32	42	M,G	3,74 kg
33	43	G	3,94 kg
34	45	G	4,29 kg
35	50	G	5,30 kg
36	52	G	5,73 kg
37	55	G	6,41 kg
38	56	G	6,65 kg
39	57,15	G	6,93 kg
40	60	G	7,63 kg
41	65	G	8,96 kg

BARRE CARREE

	Dimension		presse	poids/ml	OP.
1	8 X 8	6	K	0,17 kg	
2	10 X 10	6	M	0,27 kg	
3	12 X 12	4	K	0,39 kg	
4	14 X 14	2	K	0,53 kg	
5	15 X 15	4	G	0,61 kg	*
6	16 X 16	2	M	0,69 kg	
7	18 X 18	2	M	0,87 kg	
8	19 X 19	2	M	0,97 kg	*
9	20 X 20	4	G	1,08 kg	
10	22 X 22	2	G	1,31 kg	*
11	24 X 24	2	G	1,56 kg	*
12	25 X 25	2,4	G	1,69 kg	
13	30 X 30	1,2	G	2,43 kg	
14	32 X 32	1	G	2,72 kg	*
15	35 X 35	1	G	3,31 kg	
16	40 X 40	1	G	4,32 kg	
17	41 X 41	1	G	4,54 kg	*
18	45 X 45	1	G	5,47 kg	
19	50 X 50	1	G	6,75 kg	
20	60 X 60	1	G	9,72 kg	


CORNIERE EGALE



	A x A x d	REF	Presse	poids/ml	OP
1	10 x 10 x 1.5	S1 - 3	K	0,07 kg	
2	10 x 10 x 2	S1 - 6	K	0,10 kg	
3	12 x 12 x 2	S1 - 14	K	0,12 kg	*
4	15 x 15 x 1.5	S1 - 15	K	0,12 kg	
5	15 x 15 x 2	S1 - 18	K	0,15 kg	
6	19.05 x 19.05 x 1.59	S1 - 168	K	0,16 kg	*
7	20 x 20 x 1.5	S1 - 28	K	0,16 kg	
8	20 x 20 x 2	S1 - 30	K	0,21 kg	
9	20 x 20 x 3	S1 - 37	M	0,31 kg	
10	20 x 20 x 4	S1 - 165	M	0,39 kg	*
11	25 x 25 x 1.5	S1 - 42	K	0,20 kg	
12	25 x 25 x 2	S1 - 43	M	0,26 kg	
13	25 x 25 x 2.5	S1 - 47	M	0,32 kg	
14	25 x 25 x 3	S1 - 50	M	0,38 kg	
15	25 x 25 x 4	S1 - 53	M	0,50 kg	*
16	25 x 25 x 7.8	S1 - 174	G	0,89 kg	*
17	25.4 x 25.4 x 1.6	S1 - 169	K	0,21 kg	*
18	30 x 30 x 2	S1 - 55	M	0,31 kg	*
19	30 x 30 x 2.5	S1 - 157	M	0,39 kg	
20	30 x 30 x 3	S1 - 128	G	0,46 kg	
21	30 x 30 x 4	S1 - 131	G	0,60 kg	
22	30 x 30 x 5	S1 - 158	M	0,74 kg	
23	31,75x31,75x1,575	S1-178	M	0,26kg	*
24	35 x 35 x 2	S1 - 61	M	0,37 kg	*
25	35 x 35 x 3	S1 - 136	K,G	0,54 kg	
26	35 x 35 x 4	S1 - 150	M	0,71 kg	
27	40 x 40 x 2	S1 - 71	M	0,42 kg	*
28	40 x 40 x 2.5	S1-146	M	0,52 kg	*
29	40 x 40 x 3	S1 - 73	G	0,62 kg	
30	40 x 40 x 4	S1 - 132	G	0,82 kg	
31	40 x 40 x 5	S1 - 145	G	1,01 kg	
32	40 x 40 x 6	S1 - 183	G,M	1,19 kg	
33	40 x 40 x 10	S1 - 167	M	1,89 kg	*
34	45 x 45 x 1,8	S1 - 182	K	0,43 kg	*
35	45 x 45 x 2	S1 - 144	K,M	0,48 kg	*
36	45 x 45 x 3	S1 - 184	M	0,70 kg	*
37	45 x 45 x 4	S1 - 148	K,G	0,93 kg	*
38	50 x 50 x 2	S1 - 152	G	0,53 kg	*
39	50 x 50 x 2.5	S1 - 166	K	0,66 kg	*
40	50 x 50 x 3	S1 - 81	G	0,79 kg	
41	50 x 50 x 4	S1 - 84	M,G	1,04 kg	
42	50 x 50 x 5	S1 - 133	G	1,28 kg	


	A x A x d	REF	presse	poids/m	OP
43	50 x 50 x 6	S1 - 126	M,G	1,52 kg	
44	50 x 50 x 8	S1 - 155	M,G	1,99 kg	*
45	50.8 x 50.8 x 4.76	S1 - 175	G	1,24 kg	*
46	50.8 x 50.8 x 6.35	S1 - 176	G	1,63 kg	*
47	60 x 60 x 2	S1 - 159	M	0,64 kg	*
48	60 x 60 x 2.5	S1 - 172	M	0,79 kg	*
49	60 x 60 x 3	S1 - 142	K,M	0,95 kg	
50	60 x 60 x 4	S1 - 91	M,G	1,25 kg	
51	60 x 60 x 5	S1 - 162	G	1,55 kg	
52	60 x 60 x 6	S1 - 134	G	1,85 kg	*
53	60 x 60 x 7.7	S1 - 99	M	2,33 kg	*
54	60 x 60 x 8	S1 - 140	G	2,42 kg	*
55	60 x 60 x 10	S1 - 153	G	2,97 kg	*
56	65 x 40 x 8	S1 - 324	G	2,09 kg	*
57	70 x 70 x 2	S1 - 180	M	0,74kg	*
58	70 x 70 x 2.5	S1 - 173	M	0,93 kg	*
59	70 x 70 x 6	S1 - 139	M,G	2,17 kg	*
60	70 x 70 x 7	S1 - 177	G	2,51 kg	*
61	75 x 75 x 4	S1 - 179	M	1,58 kg	*
62	80 x 80 x 3	S1 - 151	G	1,27 kg	*
63	80 x 80 x 4	S1 - 147	M	1,75 kg	*
64	80 x 80 x 5	S1 - 154	M	2,09 kg	*
65	80 x 80 x 6	S1 - 138	G	2,49 kg	
66	80 x 80 x 8	S1 - 135	G	3,28 kg	*
67	90 x 90 x 3	S1 - 163	M	1,43 kg	*
68	100 x 100 x 4	S1 - 160	G	2,12 kg	*
69	100 x 100 x 6	S1 - 143	M	3,14 kg	*
70	100 x 100 x 8	S1 - 106	G	4,15 kg	*
71	100 x 100 x 9	S1 - 181	G	4,64 kg	*
72	100 x 100 x 10	S1 - 137	G	5,13 kg	*
73	120 x 120 x 8	S1 - 161	G	5,01 kg	

CORNIERE EGALE ANGLE ARRONDI



	A x A x d	REF	r1 v mm	r2 v mm	Presse	poids/ml	OP
1	10 x 10 x 1,5	S1 - 5	1,5	0,18	K	0,07 kg	
2	10 x 10 x 2	S1 - 7	1,6	0,4	K	0,10 kg	
3	10 x 10 x 2	S1 - 8	2	0,25	K	0,10 kg	*
4	12 x 12 x 1,2	S1 - 13	1,2	0,15	K	0,07 kg	*
5	15 x 15 x 1,5	S1 - 17	1,5	0,18	K	0,12 kg	
6	15 x 15 x 2	S1 - 20	2	0,25	K	0,15 kg	*
7	20 x 20 x 2,5	S1 - 36	2,5	0,4	K	0,25 kg	
8	20 x 20 x 3	S1 - 39	2,5	0,4	K	0,30 kg	
9	25 x 25 x 2,5	S1 - 48	2,5	0,4	M	0,32 kg	
10	25 x 25 x 3	S1 - 51	2,5	0,4	M	0,38 kg	
11	25 x 25 x 3	S1 - 52	3	0,37	M	0,38 kg	*
12	30 x 30 x 3	S1 - 57	2,5	0,4	M	0,46 kg	
13	30 x 30 x 3	S1 - 58	3	0,37	K	0,46 kg	
14	35 x 35 x 3	S1 - 66	3	0,37	K	0,54 kg	*
15	35 x 35 x 5	S1 - 69	4	0,6	M	0,88 kg	
16	40 x 40 x 3	S1 - 74	2,5	0,4	K	0,62 kg	*
17	40 x 40 x 4	S1 - 76	2,5	0,4	M	0,82 kg	*
18	40 x 40 x 4	S1 - 171	4	0	M	0,82 kg	
19	45 x 45 x 3	S1-80	2,5	0,4	M	0,70 kg	
20	45 x 45 x 3,8	S1-185	0	1,2	M	0,88 kg	
21	50 x 50 x 4	S1 - 85	2,5	0,4	K	1,04 kg	
22	50 x 50 x 5	S1 - 87	4	0,6	M	1,28 kg	
23	50 x 50 x 5	S1 - 88	5	0,62	G	1,28 kg	*
24	50 x 50 x 6	S1 - 89	4	0,6	M	1,52 kg	
25	60 x 60 x 6	S1 - 96	4	0,6	M	1,85 kg	
26	60 x 60 x 8	S1 - 100	6	0,6	M	2,42 kg	*
27	65 x 65 x 8	S1 - 101	8	1	M	2,67 kg	*
28	80 x 80 x 6	S1 - 102	6	0,75	G	2,49 kg	*
29	80 x 80 x 8	S1 - 104	8	1	G	3,32 kg	
30	100 x 100 x 10	S1 - 110	10	1,25	M	5,13 kg	*
31	110 X 110 X 5	S1 - 129	5	0,5	M	3,01 kg	*


CORNIERE INEGALE



	A x B x d	REF	presse	TEŽA	OP
1	15 x 10 x 1.5	S2 - 256	K	0,10 kg	*
2	15 x 10 x 2	S2 - 6	K	0,12 kg	
3	18.5 x 8.5 x 2	S2 - 320	K	0,14kg	
4	20 x 10 x 1.5	S2 - 247	K	0,12 kg	
5	20 x 10 x 3	S2 - 299	M	0,22 kg	*
6	20 x 10 x 2	S2 - 157	K	0,15 kg	
7	20 x 15 x 1.5	S2 - 15	K	0,14 kg	
8	20 x 15 x 2	S2 - 18	K	0,18 kg	
9	20 x 15 x 3	S2 - 322	M	0,26 kg	*
10	24 x 11 x 3	S2 - 323	M	0,26 kg	*
11	25 x 10 x 1.5	S2 - 268	K	0,14 kg	*
12	25 x 10 x 2	S2 - 234	K	0,18 kg	
13	25 x 15 x 1.5	S2 - 269	K	0,16 kg	*
14	25 x 15 x 2	S2 - 24	K	0,21 kg	
15	25 x 20 x 2	S2 - 202	M	0,23 kg	*
16	25 x 20 x 2.5	S2 - 255	K	0,29 kg	
17	25 x 20 x 3	S2 - 257	K	0,34 kg	*
18	27 x 15 x 2	S2 - 292	M	0,22 kg	*
19	27 x 17.5 x 2	S2 - 293	K	0,23 kg	*
20	30 x 10 x 2	S2 - 228	K	0,21 kg	*
21	30 X 15 X 1.5	S2 -284	K	0,18 kg	*
22	30 x 15 x 2	S2 - 26	M	0,23 kg	
23	30 x 15 x 2.5	S2 - 29	K	0,29 kg	
24	30 x 15 x 3	S2 - 31	M	0,34 kg	
25	30 x 18 x 3	S2 - 310	M	0,36 kg	*
26	30 x 20 x 1.5	S2 - 251	K	0,20 kg	*
27	30 x 20 x 2	S2 - 39	M,K	0,26 kg	
28	30 x 20 x 2.5	S2 - 42	M	0,32 kg	
29	30 x 20 x 3	S2 - 159	M	0,38 kg	
30	30 x 20 x 4	S2 - 47	G	0,50 kg	
31	30 x 25 x 3	S2 - 187	M	0,42 kg	*
32	35 x 15 x 2	S2 - 195	K	0,26 kg	*
33	35 x 20 x 2	S2 - 194	K	0,29 kg	*
34	35 x 20 x 3	S2 - 260	K	0,54 kg	*
35	35 X 25 X 1.5	S2 - 282	K	0,24 kg	*
36	35 X 25 X 3	S2 - 307	M	0,46 kg	*
37	35.5 X 33 X 5	S2 - 303	G	0,85 kg	*
38	40 x 10 x 2	S2 - 229	K	0,26 kg	*
39	40 x 15 x 2	S2 - 230	M	0,29 kg	*
40	40 x 20 x 2	S2 - 50	M	0,31 kg	*
41	40 x 20 x 3	S2 - 56	G	0,46 kg	*
42	40 x 20 x 4	S2 - 59	G	0,60 kg	*

	A x B x d	REF	presse	poids/m	OP
43	40 x 20 x 6	S2 - 266	M	0,87 kg	*
44	40 x 25 x 3	S2 - 69	G	0,60 kg	
45	40 x 25 x 4	S2 - 72	G	0,66 kg	
46	40 x 30 x 2	S2 - 193	M	0,37 kg	*
47	40 x 30 x 3	S2 - 84	K	0,54 kg	*
48	40 x 30 x 4	S2 - 86	G	0,71 kg	*
49	40 x 30 x 5	S2 - 296	G	0,88 kg	
50	45 x 30 x 3	S2 - 254	K	0,58 kg	*
51	45 x 30 x 4	S2 - 262	K	0,77 kg	*
52	50 x 10 x 2	S2 - 188	K,M	0,31 kg	*
53	50 x 15 x 2	S2 - 174	M	0,34 kg	*
54	50 x 15 x 2.5	S2 - 238	K	0,42 kg	*
55	50 x 20 x1,3	S2 - 313	K	0,24kg	*
56	50 x 20 x 2	S2 - 145	M	0,37 kg	*
57	50 x 20 x 2.5	S2 - 203	K	0,46 kg	*
58	50 x 20 x 3	S2 - 160	K	0,54 kg	*
59	50 x 25 x 2	S2 - 182	M	0,39 kg	*
60	50 x 25 x 2.5	S2 - 75	K	0,49 kg	
61	50 x 25 x 3	S2 - 78	K,G	0,58 kg	
62	50 x 25 x 4	S2 - 81	M	0,77 kg	
63	50 x 25 x 5	S2 - 300	G	0,95 kg	*
64	50 x 30 x 2	S2 - 189	M	0,42 kg	*
65	50 x 30 x 3	S2 - 88	G	0,62 kg	
66	50 x 30 x 4	S2 - 154	G	0,82 kg	
67	50 x 30 x 5	S2 - 183	G	1,01 kg	
68	50 X 35 X 1.5	S2 - 281	M	0,34 kg	*
69	50 x 35 x 4	S2 - 231	M	0,87 kg	*
70	50 x 40 x 2	S2 - 184	G,K	0,48 kg	*
71	50 x 40 x 3	S2 - 249	M	0,70 kg	*
72	50 x 40 x 5	S2 - 242	K	1,15 kg	*
73	54 x 20 x 1.5	S2 - 64	K	0,29 kg	*
74	55 x 37 x 1.5	S2 - 250	K	0,37 kg	*
75	60 x 15 x 2	S2 - 177	K,M	0,39 kg	*
76	60 x 15 x 3	S2 - 311	G	0,58 kg	*
77	60 x 20 x 2	S2 - 185	M,K	0,42 kg	*
78	60 x 20 x 2.5	S2 - 232	K	0,52 kg	*
79	60 x 20 x 3	S2 - 219	M	0,62 kg	*
80	60 x 25 x 2	S2 - 186	K	0,45 kg	*
81	60 x 25 x 2.5	S2 - 204	K	0,56 kg	*
82	60 x 25 x 3	S2 - 200	M	0,66 kg	*
83	60 x 25 x 4	S2 - 216	K	0,87 kg	*
84	60 x 25 x 5	S2 - 301	G	1,08 kg	*
85	60 x 30 x 2	S2 - 205	K,G	0,48 kg	*
86	60 x 30 x 2.5	S2 - 246	K	0,59 kg	*
87	60 X 30 X 3	S2 - 95	G	0,70 kg	
88	60 X 30 X 4	S2-150	M	0,93 kg	
89	60 X 30 X 5	S2 - 305	G	1,15 kg	
90	60 X 30 X 10	S2-102	M	2,16 kg	
91	60 X 35 X 4	S2-279	M	0,98 kg	
92	60 X 40 X 1.6	S2- 321	K	0,43 kg	
93	60 X 40 X 2	S2-227	K	0,53 kg	
94	60 X 40 X 3	S2-148	M	0,79 kg	
95	60 X 40 X 4	S2-156	G	1,04 kg	
96	60 X 40 X 5	S2-151	M,G	1,28 kg	
97	60 X 50 X 2	S2-263	K	0,58 kg	


CORNIERE INEGALE



	A x B x d	REF	presse	poids/m	OP
98	62.5 X 17 X 1.8	S2 - 289	M	0,38 kg	*
99	65 X 40 X 8	S2 - 324	G	2,10 kg	*
100	69.5 X 24 X 8	S2-287	G	1,85 kg	*
101	70 X 15 X 2	S2-166	K	0,45 kg	*
102	70 x 20 x 2	S2 - 258	K,G	0,48 kg	*
103	70 x 25 x 2.5	S2 - 261	K	0,62 kg	*
104	70 x 30 x 2	S2 - 233	K	0,53 kg	*
105	70 x 40 x 2	S2 - 318	K	0,58 kg	*
106	75 x 40 x 3	S2 - 315	M	0,91 kg	*
107	75 x 50 x 5	S2 - 224	M	1,62 kg	*
108	75 x 50 x 6	S2 - 152	G	1,93 kg	*
109	76.2 x 50.8 x 6.35	S2 - 308	G	2,07 kg	*
110	80 x 15 x 2	S2 - 206	K	0,50 kg	*
111	80 x 20 x 2	S2 - 190	K, M	0,53 kg	*
112	80 x 25 x 2	S2 - 248	M	0,56 kg	*
113	80 x 30 x 3	S2 - 176	K,M	0,87 kg	*
114	80 X 35 X 1.5	S2 - 280	K	0,46 kg	*
115	80 x 40 x 2	S2 - 222	M	0,64 kg	*
116	80 x 40 x 3	S2 - 163	M	0,95 kg	*
117	80 x 40 x 4	S2 - 235	G	1,25 kg	
118	80 x 40 x 5	S2 - 207	M	1,55 kg	
119	80 x 40 x 6	S2 - 153	M	1,85 kg	
120	80 x 50 x 5	S2 - 245	M	1,69 kg	*
121	80 x 50 x 6	S2 - 158	M,G	2,01 kg	*
122	80 x 50 x 8	S2 - 264	M	2,64 kg	*
123	80 x 60 x 6	S2 - 220	M	2,17 kg	*
124	85 x 40 x 1.5	S2 - 192	K	0,50 kg	*
125	90 x 30 x 2.5	S2 - 209	K	0,79 kg	*
126	90 x 55 x 12	S2 - 304	G	4,31 kg	*
127	100 x 20 x 2	S2 - 210	M	0,64 kg	*
128	100 x 30 x 8	S2 - 288	G	2,64 kg	*
129	100 x 40 x 2	S2 - 286	M	0,75 kg	*
130	100 x 30 x 3	S2 - 215	K	1,03 kg	*
131	100 x 30 x 8	S2 - 288	G	2,64 kg	*
132	100 X 40 X 2	S2 - 286	M	0,75 kg	*
133	100 x 40 x 3	S2 - 272	G	1,11 kg	*
134	100 x 40 x 4	S2 - 168	M	1,47 kg	*
135	100 x 50 x 3	S2 - 167	M,G	1,19 kg	*
136	100 x 50 x 5	S2 - 236	M	1,96 kg	*
137	100 x 50 x 6	S2 - 146	M,G	2,33 kg	*
138	100 x 50 x 7	S2 - 164	G	2,70 kg	*


	A x B x d	REF	presse	poids/m
139	100 x 50 x 10	S2 - 316	G	3,78kg
140	100 X 60 X 3	S2 - 283	K	1,27 kg
141	100 x 60 x 6	S2 - 211	G	2,49 kg
142	100 x 64 x 8	S2 - 271	G	3,37 kg
143	101.6 x 50.8 x 6.35	S2 - 309	G	2,50 kg
144	101.6 x 50.8 x 6.35	S2 - 309	G	2,50 kg
145	104 x 44 x 4	S2 - 302	G	1,56 kg
146	110 x 30 x 2	S2 - 212	K	0,75 kg
147	120 x 20 x 2.5	S2 - 198	K	0,93 kg
148	120 x 40 x 3	S2 - 285	G	1,27 kg
149	120 x 40 x 4	S2 - 172	M	1,68 kg
150	120 x 50 x 5	S2 - 226	M,G	2,23 kg
151	120 x 60 x 2	S2 - 213	K	0,96 kg
152	120 x 60 x 8	S2 - 217	G	3,72 kg
153	120 x 65 x 4	S2 - 298	M	1,95 kg
154	120 x 80 x 8	S2-314	G	4,15kg
155	120 x 80 x 10	S2 - 241	G	5,32 kg
156	120 x 100 x 4	S2 - 218	M	2,33 kg
157	130 x 30 x 3	S2 - 221	G	1,27 kg
158	140 x 40 x 3	S2 - 214	M,G	1,43 kg
159	140 x 40 x 4	S2 - 237	M	1,90 kg
160	150 x 40 x 4	S2 - 223	M	2,01 kg
161	150 x 50 x 4	S2 - 225	G	2,12 kg
162	150 x 75 x 8	S2 - 317	G	4,69 kg
163	150 x 75 x 10	S2 - 306	G	5,81 kg
164	150 x 100 x 10	S2-319	G	6,48 kg
165	160 x 40 x 3	S2 - 297	M	1,60 kg
166	160 x 40 x 4	S2 - 173	M	2,12 kg
167	180 X 150 X 6	S2 - 312	G	5,25 kg
168	200x100x10	S2-327	G	7,83 kg
169	240 X 40 X 4	S2 - 325	G	2,98 kg

CORNIERE INEGALE ANGLE ARRONDI



	A x B x d	REF	r1 v mm	r2 v mm	presse	poids/ml
1	15 x 10 x 2	S2 - 7	2	0,25	K	0,12 kg
2	18 x 8,5 x 2	S2 - 320	/	1	K	0,13 kg
3	20 x 10 x 2	S2 - 10	1,6	0,4	K	0,15 kg
4	20 x 15 x 2	S2 - 20	2	0,25	K	0,18 kg
5	23 x 16 x 3	S2 - 34	0,5	0,6	M	0,29 kg
6	30 x 20 x 2,5	S2 - 43	2,5	0,4	M	0,32 kg
7	30 x 20 x 3	S2 - 44	1	/	M	0,38 kg
8	34 x 29 x 4	S2 - 240	2	0,6	M	0,58 kg
9	40 x 20 x 2	S2 - 52	2	0,25	M	0,31 kg
10	40 x 20 x 3	S2 - 58	3	0,37	M	0,46 kg
11	50 x 25 x 4	S2 - 83	4	0,5	M	0,77 kg
12	50 x 30 x 3	S2 - 270	1,5	1	M	0,62 kg
13	50 x 30 x 4	S2 - 91	2,4	0,4	K	0,82 kg
14	50 x 30 x 5	S2 - 93	4	0,6	M	1,01 kg
15	50 x 40 x 5	S2-104	4	2	K	1,15 kg
16	60 x 30 x 3	S2 - 97	3	0,4	M	0,70 kg
17	60 x 40 x 3	S2 - 273	1,5	/	M	0,79 kg
18	60 x 40 x 4	S2 - 105	2,5	0,4	K	1,04 kg
19	60 x 40 x 4	S2 - 106	4	0,5	K	1,04 kg
20	65 x 50 x 5	S2 - 119	5	0,62	M	1,49 kg
21	70 x 40 x 2	S2 - 265	0,2	0,4	G	0,58 kg
22	80 x 40 x 3	S2 - 274	1,5	/	M	0,95 kg
23	80 x 40 x 4	S2 - 112	4	0,5	M	1,25 kg
24	100 x 40 x 3	S2 - 275	1,5	/	M	1,11 kg
25	100 x 75 x 8	S2 - 294	0,5	0,6	M	3,61 kg
26	120 x 40 x 3	S2 - 276	1,5	/	M	1,27 kg
27	140 x 40 x 3	S2 - 277	1,5	/	M	1,43 kg
28	150 x 75 x 7,5	S2 - 149	7	0,5	M	4,40 kg
29	160 x 40 x 3	S2 - 278	1,5	/	M	1,60 kg
30	160 x 80 x 12	S2 - 128	1,5	1,5	M	7,40 kg


U-PROFIL



	H x B x d	REF	presse	poids/m	OP
1	8 x 10 x 1.5	S3 - 8	K	0,10 kg	*
2	9 x 13.5 x 1.5	S3 - 348	K	0,15 kg	*
3	10 x 10 x 1	S3 - 16	K	0,08 kg	*
4	10 x 10 x 1.5	S3 - 18	K	0,11 kg	*
5	10 x 10 x 2	S3 - 19	K	0,14 kg	*
6	10 x 15 x 1.5	S3 - 21	K	0,15 kg	*
7	10 x 20 x 2	S3 - 25	K	0,25 kg	*
8	11.1 x 14.29 x 1.58	S3 - 320	K	0,16 kg	*
9	12 x 10 x 1	S3 - 29	K	0,08 kg	*
10	12 x 12 x 1	S3 - 30	K	0,09 kg	*
11	12 x 12 x 2	S3 - 314	K	0,17 kg	*
12	12 x 13 x 1.75	S3 - 32	K	0,14 kg	*
13	12 x 20 x 2	S3 - 372	K	0,26 kg	*
14	14 x 10,5 x 2	S3 - 377	K	0,17 kg	*
15	14 x 18 x 2	S3 - 283	K	0,25 kg	*
16	15 x 10 x 2	S3 - 44	K	0,17 kg	*
17	15 x 15 x 1.5	S3 - 47	K	0,17 kg	*
18	15 x 15 x 2	S3 - 48	K	0,22 kg	*
19	15 x 20 x 1.5	S3 - 49	K	0,21 kg	*
20	17 x 25 x 1.25	S3 - 311	K	0,22 kg	*
21	18 x 18 x 2	S3 - 266	K	0,27 kg	*
22	18 x 25 x 1.1	S3 - 245	K	0,20 kg	*
23	19 x 25 x 1.25	S3 - 310	K	0,22 kg	*
24	20 x 15 x 1.5	S3 - 58	K	0,19 kg	*
25	20 x 15 x 2	S3 - 59	K	0,25 kg	*
26	20 x 20 x 1.5	S3 - 62	K,M	0,23 kg	*
27	20 x 20 x 2	S3 - 63	M	0,30 kg	*
28	20 x 20 x 3	S3 - 193	M	0,44 kg	
29	20 X 30 X 1.5	S3 - 336	K	0,31 kg	*
30	20 x 30 x 2	S3 - 287	M	0,41 kg	*
31	20 x 40 x 2	S3 - 278	K,M	0,52 kg	*
32	20 x 40 x 2.5	S3 - 221	K	0,64 kg	*
33	20 x 40 x 3	S3 - 219	M	0,76 kg	*
34	21 x 20,5 x 3	S3 - 70	M	0,45 kg	*
35	22 x 22 x 2	S3 - 371	M	0,33 kg	*
36	23 x 23 x 1.5	S3 - 240	K	0,27 kg	*
37	25 x 10 x 1.5	S3 - 315	K	0,17 kg	*
38	25 X 15 X 2	S3-234	K	0,28 kg	*
39	25 X 25 1.5	S3-288	K	0,29 kg	*
40	25 X 25 X 2	S3-220	M	0,38 kg	*
41	25 X 25 X 3	S3-207	G	0,56 kg	*

	H x B x d	REF	presse	poids/m
42	25 X 29 X 2	S3 - 76	M	0,43 kg
43	26 x 30 x 2	S3 - 364	M	0,44kg
44	27.5 x 22 x 1	S3 - 78	K	0,19 kg
45	27.5 x 22 x 1.2	S3 - 337	K	0,22 kg
46	28 x 53 x 3	S3 - 378	M	0,94 kg
47	29.5 x 19.50 x 2	S3 - 79	M	0,35 kg
48	30 x 15 x 2	S3 - 81	K	0,30 kg
49	30 x 20 x 2	S3 - 82	M	0,36 kg
50	30 x 25 x 2	S3 - 86	M	0,41 kg
51	30 x 30 x 1.5	S3 - 343	M	0,35 kg
52	30 x 30 x 2	S3 - 87	M	0,46 kg
53	30 x 30 x 3	S3 - 91	G	0,68 kg
54	33 x 14 x 2	S3 - 354	M	0,31 kg
55	33 x 29.5 x 1,75	S3 - 367	M	0,42 kg
56	35 x 16 x 2	S3 - 196	M	0,34 kg
57	35 x 35 x 2	S3 - 309	M	0,55 kg
58	35 x 35 x 3	S3 - 208	M	0,80 kg
59	40 x 15 x 2	S3 - 352	M	0,36 kg
60	40 x 20 x 2	S3 - 103	K	0,41 kg
61	40 x 20 x 3	S3 - 107	K	0,60 kg
62	40 x 20 x 4	S3 - 307	M	0,78 kg
63	40 x 25 x 2.5	S3 - 109	K	0,57 kg
64	40 x 25 x 3	S3 - 216	M	0,68 kg
65	40 x 30 x 3	S3 - 111	M	0,76 kg
66	40 x 30 x 4	S3 - 114	G	0,99 kg
67	40 x 40 x 2	S3 - 251	G	0,63 kg
68	40 x 40 x 2.5	S3 - 249	M	0,78 kg
69	40 x 40 x 3	S3 - 237	M,G	0,92 kg
70	40 x 40 x 4	S3 - 116	G	1,21 kg
71	40 x 40 x 5	S3 - 119	G	1,49 kg
72	45 x 25 x 3	S3 - 305	M	0,72 kg
73	45 x 45 x 2	S3 - 349	G	0,71 kg
74	45.5 x 12 x 2.5	S3 - 230	K	0,36 kg
75	50 x 20 x 2	S3 - 289	K	0,46 kg
76	50 x 25 x 2.5	S3 - 123	M	0,64 kg
77	50 x 30 x 3	S3 - 125	M	0,84 kg
78	50 x 30 x 4	S3 - 128	G	1,10 kg
79	50 x 40 x 3	S3 - 325	M	1,00 kg
80	50 x 40 x 4	S3 - 130	G	1,32 kg
81	50 x 40 x 5	S3 - 133	G	1,62 kg
82	50 x 50 x 2	S3 - 362	M	0,79kg
83	50 x 50 x 3	S3 - 280	G	1,17 kg
84	50 x 50 x 4	S3 - 135	M	1,53 kg
85	50 x 50 x 5	S3 - 233	M,G	1,89 kg
86	54 x 20 x 1.5	S3 - 138	K	0,37 kg
87	60 x 20 x 2	S3 - 297	K	0,52 kg
88	60 x 25 x 2.5	S3 - 295	K	0,71 kg
89	60 x 30 x 3	S3 - 260	M	0,92 kg
90	60 x 30 x 4	S3 - 304	G	1,21 kg
91	60 x 40 x 2.5	S3 - 272	M	0,91 kg
92	60 x 40 x 3	S3 - 235	G	1,09 kg
93	60 x 40 x 4	S3 - 298	G	1,43 kg
94	60 x 40 x 5	S3 - 342	G	1,76 kg
95	60 x 50 x 2	S3 - 291	K	0,84 kg


U - PROFIL



	H x B x d	REF	presse	poids/m
137	120 x 20 x 2	S3 - 264	K	0,84 kg
138	120 x 40 x 3	S3 - 317	M	1,57 kg
139	120 x 55 x 6	S3 - 308	G	3,53 kg
140	120 x 60 x 5	S3 - 214	G	3,11 kg
141	125 x 63 x 6	S3 - 319	G	3,87 kg
142	136 x 33 x 4	S3 - 350	G	2,10 kg
143	140 x 70 x 8	S3 - 322	G	5,70 kg
143	140 x 60 x 7	S3 - 322	G	4,65 kg
144	150 x 50 x 10	S3 - 365	G	6,20kg
145	160 X 40 X 4	S3 - 347	G	2,51 kg
146	160 X 80 X 8	S3 - 338	G	6,57 kg
147	160 X 80 X 10	S3 - 323	G	8,10 kg


	H x B x d	REF	presse	poids/m
96	60 X 50 X 5	S3 - 329	M	2,03 kg
97	60 X 60 X 3	S3 - 359	M	1,41 kg
98	60 X 60 X 4	S3 - 328	M	1,86 kg
99	60 X 60 X 5	S3 - 340	G	2,30 kg
100	60 X 60 X 6	S3 - 341	G	2,72 kg
101	65 x 25 x 2.5	S3 - 279	G	0,74 kg
102	65 x 55 x 2	S3 - 301	K	0,92 kg
103	65 x 55 x 2.5	S3 - 267	G	1,15 kg
104	70 x 40 x 2,5	S3 - 361	M	0,98 kg
105	77x48x5	S3-379	M	2,20 kg
106	77.9 x 59 x 1,4	S3 - 374	K	0,73 kg
107	80 x 20 x 2	S3 - 306	K	0,63 kg
108	80 x 30 x 3	S3 - 259	M	1,09 kg
109	80 x 30 x 5	S3 - 226	M	1,76 kg
110	80 x 40 x 3	S3 - 258	G	1,25 kg
111	80 x 40 x 4	S3 - 253	M	1,64 kg
112	80 x 40 x 5	S3 - 217	M	2,03 kg
113	80 x 40 x 6	S3 - 376	G	2,41 kg
114	80 x 45 x 3	S3 - 209	M	1,33 kg
115	80 x 45 x 6	S3 - 228	G	2,56 kg
116	80 x 50 x 5	S3 - 312	G	2,30 kg
117	80 x 60 x 5	S3 - 284	G	2,57 kg
118	86 x 40 x 3	S3 - 232	M	1,30 kg
119	88 x 50 x 3	S3 - 254	M	1,47 kg
120	90 x 40 x 3	S3 - 231	M	1,33 kg
121	90 x 40 x 5	S3 - 321	M	2,16 kg
122	90 x 50 x 3	S3 - 290	G	1,49 kg
123	94.9 x 59 x 1,4	S3 - 373	K	0,79 kg
124	100 x 20 x 2	S3 - 265	K	0,73 kg
125	100 x 35 x 3	S3 - 255	M	1,33 kg
126	100 x 40 x 3	S3 - 252	M	1,41 kg
127	100 x 50 x 3	S3 - 256	M	1,57 kg
128	100 x 50 x 5	S3 - 218	G	2,57 kg
129	100 x 50 x 6	S3 - 215	G	3,05 kg
130	100 x 50 x 8	S3 - 356	G	3,97 kg
131	100 x 50 x 10	S3 - 339	G	4,86 kg
132	100 x 63 x 5	S3 - 358	G	2,92 kg
133	100 x 63 x 6	S3 - 380	G	3,47 kg
133	100 x 64 x 6.4	S3 - 326	G	3,72 kg
134	100 x 100 x 8	S3 - 363	G	6,13kg
135	106 x 40 x 3	S3 - 263	M	1,46 kg
136	108 x 50 x 3	S3 - 241	M	1,64 kg

U - PROFIL ANGLE ARRONDI




	H x B x d	REF	R1 v mm	R2 v mm	presse	poids/m	OP
1	19 X 30 X 4 X 3	S3 - 54	/	/	K	0,62 kg	*
2	20 x 20 x 2	S3 - 64	2	0,25	K	0,30 kg	*
3	20 x 20 x 2	S3 - 65	1,6	0,4	M	0,30 kg	*
4	22 X 21 X 2	S3 -199	/	1,6	K	0,32 kg	*
5	25 x 25 x 2,5	S3 - 75	2,5	0,4	M	0,47 kg	*
6	20 x 40 x 3	S3 - 219	0,3	0,3	M	0,76 kg	*
7	25 X 29 X 2	S3 - 76	/	/	M	0,43 kg	*
8	29.5 X 19.5 X 1.5	S3 - 79	0,5	0,5	M	0,32 kg	*
9	30 x 30 x 3	S3 - 92	3	0,37	M	0,68 kg	*
10	34 x 7 x 2	S3 - 353	/	1	K	0,24 kg	*
11	35 x 20 x 2	S3 - 202	0,5	0,5	K	0,38 kg	*
12	38 X 19 X 1.7	S3 - 313	2,3	4	K	0,33 kg	*
13	38 X 20 X 1.7	S3 -302	2,3	4	K	0,34 kg	*
14	40 x 120 x 3	S3 - 225	2,5	0,4	M	2,22 kg	*
15	43 X 15 X 1.5	S3 - 327	/	1	K	0,28 kg	*
16	45 x 40 x 7	S3 - 121	0,6	/	M	2,10 kg	*
17	50 x 30 x 4	S3 - 129	2,5	0,4	M	1,10 kg	
18	50 x 40 x 4	S3 - 132	4	0,5	M	1,32 kg	*
19	53 x 30 x 3 x 4	S3 - 351	/	/	G	0,99 kg	*
20	60 x 30 x 4	S3 - 142	2,5	0,4	M	1,21 kg	
21	60 x 40 x 5	S3 - 148	4	0,6	M	1,76 kg	
22	60 x 40 x 5	S3 - 213	0,5	0,4	G	1,76 kg	*
23	70 x 40 X 3,5	S3 - 366	/	4	M	1,33kg	*
24	67 X 28 X 2.5	S3 - 324	3	5,5	M	0,80 kg	*
25	70 X 40 X 4	S3 - 334	4	0,7	M	1,53 kg	*
26	80 X 40 X 4	S3 - 335	4	0,7	M	1,64 kg	*
27	80 x 50 x 5	S3 - 161	5	0,62	G	2,30 kg	*
28	90 X 50 X 5	S3 - 330	4	0,7	G	2,43 kg	*
29	100 X 50 X 6 X 5	S3 - 294	5	5	G	2,90 kg	*
30	100 x 40 x 5	S3 - 222	4	0,6	G	2,57 kg	*
31	100 x 50 x 5	S3 - 163	5	0,62	G	2,57 kg	*
32	100 X 50 X 6 X 5	S3 - 369	5	1,5	G	3,54 kg	*
33	100 x 50 x 10	S3 - 339	/	0,3	G	4,86 kg	*
34	110 x 60 x 8	S3 - 370	5	2,5	G	3,87 kg	*
35	110 X 20 X 1.5	S3 - 333	1,5	3	K	0,60 kg	*
36	114.3 X 50.8 X 6.4	S3 - 331	6	0,8	G	3,51 kg	*
37	152,4 X 50,8 X 5,15	S3 - 332	5,55	1,6	G	2,95 kg	*
38	140 X 60 X 7X10	S3 -172	6	0,6	G	5,56 kg	*
39	150 X 20 X 2.5	S3 - 355	/	2,5	M	1,25 kg	*
40	150 X 60 X 5	S3 - 344	6	/	G	3,51 kg	*

U - PROFIL ANGLE ARRONDI




	H x B x d	REF	R1 v mm	2 v m	presse	poids/m	OP
41	160 X 80 X 8	S3 - 338	/	0,3	G	6,57 kg	*
42	160 X 80 X 10	S3 - 177	10	1,25	M	8,20 kg	*
43	200 X 60 X 5	S3 - 345	6	/	G	4,50 kg	*
44	230 x 65 x 4	S3 - 357	5	/	G	3,80 kg	*

T - PROFIL




H - PROFIL




	H x B x d	REF	presse	poids/m	OP		H x B x d	REF	presse	poids/m	OP
1	15 x 15 x 2	S4 - 7	K	0,15 kg		1	7.6 x 17 x 1.4	S5 - 1	K	0,15 kg	*
2	20 x 20 x 2	S4 - 15	K	0,21 kg		2	25 x 25 x 2	S5 - 87	M	0,38 kg	*
3	20 x 20 x 3	S4 - 19	K	0,30 kg	*	3	40 x 16 x 2	S5 - 86	M	0,37 kg	*
4	20 x 30 x 2	S4 - 36	K	0,26 kg		4	100 X 50X5X7	S5 - 43	G	3,09 kg	*
5	20 x 40 x 2	S4 - 64	K	0,31 kg	*	5	100X100X10X8	S5 - 88	G	7,20 kg	*
6	25 x 25 x 2	S4 - 28	K,M	0,26 kg	*	6	140 X 80X6X8	S5 - 54	G	5,52 kg	*
7	25 x 25 x 3	S4 - 32	M	0,38 kg	*	7	140 X 90 X 8	S5 - 55	G	6,71 kg	*
8	25 x 40 x 2	S4 - 66	M	0,34 kg							
9	30 x 20 x 2	S4 - 22	M,K	0,26 kg	*						
10	30 x 30 x 2	S4 - 42	K	0,31 kg	*						
11	30 x 30 x 2.5	S4 - 44	M	0,39 kg							
12	30 x 30 x 3	S4 - 46	M	0,46 kg							
13	35 x 35 x 3	S4 - 58	K	0,54 kg							
14	40 x 20 x 2	S4 - 194	K	0,31 kg	*						
15	40 x 30 x 2	S4 - 199	M	0,37 kg	*						
16	40 x 40 x 1,6	S4 - 204	M	0,34kg	*						
17	40 x 40 x 3	S4 - 75	G	0,62 kg							
18	40 x 40 x 4	S4 - 78	M	0,82 kg							
19	40 x 40 x 5	S4 - 81	M	1,01 kg							
20	40 x 60 x 4	S4-110	K	1,04 kg							
21	40 x 60 x 5	S4 - 113	M	1,28 kg							
22	45 x 80 x 1,6	S4 - 208	K	0,53 kg							
23	45 x 105 x 2	S4 - 185	K	0,80 kg	*						
24	45 x 120 x 1.8	S4 - 207	K	0,79 kg	*						
25	50 x 50 x 3	S4 - 95	M	0,79 kg							
26	50 x 50 x 4	S4 - 98	K,M	1,04 kg							
27	50 x 50 x 5	S4 - 101	G	1,28 kg							
28	50 x 50 x 6	S4 - 104	M	1,52 kg							
29	60 x 60 x 4	S4 - 116	G	1,25 kg	*						
30	60 x 60 x 6	S4 - 121	M	1,85 kg	*						
31	60 x 100 x 5	S4 - 195	G	2,09 kg	*						
32	70 x 40 x 8	S4 - 202	M	2,20 kg	*						
33	70 x 70 x 2	S4 - 205	M	2,75 kg	*						
34	80 x 60 x 6	S4 - 203	G	2,17 kg	*						
35	100 x 50 x 5	S4 - 184	M	2,03 kg	*						
36	100 x 50 x 6	S4 - 198	M	2,42 kg	*						
37	100 x 60 x 5	S4 - 193	G	2,1 kg	*						
38	120 x 55 x 1,8	S4 - 211	K	0,85 kg							

T - PROFIL ANGLE ARRONDI




	H x B x d	REF	r1 v mm	r2 v mm	presse	poids/m	OP
1	20 x 20 x 2	S4 - 16	2	0,25	K	0,21 kg	*
2	20 x 30 x 2	S4 - 37	1,6	0,4	K	0,26 kg	
3	20 X 30 X 2.5	S4 - 39	2,5	0,4	M	0,32 kg	
4	25 x 25 x 2	S4 - 29	2	0,25	K	0,26 kg	*
5	30 x 20 x 2	S4 - 21	2	0,25	K	0,26 kg	*
6	30 x 30 x 3	S4 - 47	3	0,37	M	0,46 kg	*
7	35 x 35 x 2	S4 - 55	1,6	0,4	K	0,37 kg	*
8	40 x 25 x 2.5	S4 - 35	2,5	/	M	0,42 kg	*
9	45 x 110 x 2	S4 - 189	2	0,25	K	0,83 kg	*
10	50 x 80 x 5	S4 - 133	5	0,62	M	1,71 kg	*
11	70 x 70 x 6	S4 - 129	4	0,6	M	2,17 kg	*
12	100 x 100 x 10	S4 - 143	10	1,25	G	5,24 kg	*
13	125 x 125 x 10	S4 - 149	10	1,25	G	6,10 kg	*

H - PROFIL ANGLE ARRONDI



	H x B x d	REF	r1 v mm	r2 v mm	presse	poids/m	OP
1	80 x 50 x 5	S5 - 37	5,0	0,62	M	2,35 kg	
2	80x42x4x6	S5 - 35	4,0	0,6	M	2,13 kg	
3	100x100x10	S5 - 89	3,0	1	G	7,56 kg	
4	120 x 120 x 8	S5 - 91	0,0	/	G	6,58 kg	
5	140 x 90 x 10 x	S5 - 92	6,0	0,6	G	7,53 kg	


TUBE CARRE



	A x A x s	REF	presse	poids/m
1	10 x 10 x 2	2052	K	0,17 kg
2	15 x 15 x 1.5	1765	K	0,22 kg
3	15 x 15 x 2	2698	K	0,28 kg
4	16 x 16x 1.5	1860	K	0,23 kg
5	20 x 20 x 1.5	1879	K	0,30 kg
6	20 x 20 x 1.5	3702	K,M	0,30 kg
7	20 x 20 x 2	2471	M	0,39 kg
8	20 x 20 x 2.5	3425	K	0,47 kg
9	25 x 25 x 1.5	2539	K,M	0,38 kg
10	25 x 25 x 1.8	2573	K	0,45 kg
11	25 x 25 x 2	2538	G	0,50 kg
12	30 x 30 x 1.65	1858	M	0,51 kg
13	30 x 30 x 2	2472	M,G	0,60 kg
14	30 x 30 x 3	2670	M	0,87 kg
15	30 x 30 x 4	2741	G	1,12 kg
16	34 x 34 x 3	2594	M	1,00 kg
17	35 x 35 x 2	2760	G	0,71 kg
18	35 x 35 x 3	1587	G	1,04 kg
19	40 x 40 x 2	2473	M,G	0,82 kg
20	40 x 40 x 2.5	2474	K,M	1,01 kg
21	40 x 40 x 2.9	1667	G	1,16 kg
22	40 x 40 x 3	2651	G	1,20 kg
23	40 x 40 x 4	2475	M,G	1,56 kg
24	45 x 45 x1.65	1347	G	0,77 kg
25	45 x 45 x 2	2469	M	0,93 kg
26	50 x 50 x 1.5	2759	K	0,79 kg
27	50 x 50 x 2	2755	G	1,04 kg
28	50 x 50 x 2.9	2241	M	1,48 kg
29	50 x 50 x 2.5	2081	M	1,28 kg
30	50 x 50 x 3	2549	M,G	1,52 kg
31	50 x 50 x 4	2476	G	1,99 kg
32	50 x 50 x 5	2761	G	2,43 kg
33	58 x 58 x 1.5	2571	K	0,92 kg
34	60 x 60 x 2	2087	M	1,25 kg
35	60 x 60 x 2	2642	M	1,25 kg
36	60 x 60 x 3	2671	M	1,85 kg
37	60 x 60 x 4	2500	G	2,42 kg
38	70 x 70 x 4	2762	G	2,85 kg
39	75 x 75 x 4	1106	G	3,06 kg
40	80 x 80 x 2	2942	M	1,68 kg
41	80 x 80 x 3	2808	G	2,49 kg

	A x B x s	REF	presse	poids/m
42	80 x 80 x 4	2637	G	3,28 kg
43	80 x 80 x 5	1642	M,G	4,05 kg
44	85 x 85 x 2	2563	M	1,79 kg
45	90 x 90 x 4	1558	G	3,72 kg
46	100 x 100 x 2	2521	G	2,12 kg
47	100 x 100 x 3	1331	G	3,14 kg
48	100 x 100 x 4	2701	G	4,30 kg
49	100 x 100 x 5	1490	G	5,13 kg
50	101.6 x 101.6 x 3.25	3867	G	3.45 kg
51	120 x 120 x 2	3180	G	2,55 kg
52	120 x 120 x 2,5	1228	G	3,17 kg
53	120 x 120 x 4	2084	G	5,01 kg
54	120 x 120 x 5	2096	G	6,21 kg


TUBE RECTANGULAIRE



	A x B x s	REF	presse	poids/m
1	15 x 8 x 1.5	2999	K	0,16 kg
2	15 x 10 x 1.5	1905	K	0,18 kg
3	18 x 12 x 2	5577	K	0,28 kg
4	20 x 10 x 1.5	2676	K	0,22 kg
5	20 x 10 x 2	2643	M	0,28 kg
6	20 x 15 x 1.5	2998	M	0,26 kg
7	20 x 15 x 2	2644	M	0,33 kg
8	25 x 10 x 2	1811	K	0,33 kg
9	25 x 15 x 2	3282	M	0,39 kg
10	25 x 20 x 2	2645	M	0,44 kg
11	30 x 10 x 1.5	3904	K	0,30 kg
12	30 x 15 x 1.5	3112	K,M	0,34 kg
13	30 x 15 x 2	2751	M	0,44 kg
14	30 x 20 x 2	2591	M	0,50 kg
15	30 x 20 x 2.5	3575	K	0,61 kg
16	30 x 25 x 2	3965	G	0,55kg
17	30,5 x 29,5 x 2	1692	M	0,63kg
18	35 x 17 x 2	2555	K	0,52 kg
19	35 x 20 x 2	2776	G	0,55 kg
20	35 x 25 x 1.5	2401	K	0,46 kg
21	35 x 20 x 1.4	2270	M	0,39 kg
22	35 x 25 x 2	2477	M	0,60 kg
23	40 x 10 x 2	3808	M	0,50 kg
24	40 x 15 x 2	2672	K,G	0,55 kg
25	40 x 20 x 1.2	3211	K	0,37 kg
26	40 x 20 x 1.5	2775	M,G	0,46 kg
27	40 x 20 x 1.8	1968	M	0,55 kg
28	40 x 20 x 2	2592	G	0,60 kg
29	40 x 20 x 2.5	1795	M	0,74 kg
30	40 x 20 x 3	2802	M	0,87 kg
31	40 x 25 x 2	2537	M,G	0,66 kg
32	40 x 25 x 3	1469	G	0,96 kg
33	40 x 30 x 2	2673	M,G	0,71 kg
34	40 x 30 x 2.5	2752	K,M	0,88 kg
35	40 x 30 x 3	2702	M,G	1,04 kg
36	40 x 30 x 4	2470	M	1,34 kg
37	43 x 22 x 2	1670	G	0,66 kg
38	45 x 25 x 2	3208	M,G	0,71 kg
39	50 x 15 x 1.5	3714	K	0,50 kg
40	50 x 15 x 2	2009	M	0,66 kg
41	50 x 20 x 2	2674	K,G	0,71 kg


	A x B x s	REF	presse	poids/m
42	50 x 20 x 4	2763	M	1,34 kg
43	50 x 25 x 2	2756	M,G	0,77 kg
44	50 x 25 x 2,5	3810	G	0,95 kg
45	50 x 25 x 3	2466	K	1,12 kg
46	50 x 30 x 1.4	2260	M	0,58 kg
47	50 x 30 x 1.8	3254	M	0,74 kg
48	50 x 30 x 2	2636	M,G	0,82 kg
49	50 x 30 x 2.5	2535	M,G	1,01 kg
50	50 x 30 x 3	2675	M,G	1,20 kg
51	50 x 34 x 3	2423	G	1,26 kg
52	50 x 40 x 2.5	2699	G	1,15 kg
53	50 x 40 x 2	2787	M	0,93 kg
54	50 x 40 x 3	2703	G,M	1,36 kg
55	50 x 40 x 4	2753	M	1,77 kg
56	50 x 45 x 3	2026	M	1,44 kg
57	50.8x25.4x3.25	3845	G	1,22 kg
58	60 x 20 x 2	2211	M	0,82 kg
59	60 x 25 x 3	2915	G	1,28 kg
60	60 x 30 x 2	1214	M	0,93 kg
61	60 x 30 x 3	2485	M,G	1,36 kg
62	60 x 30 x 4	2868	G	1,77 kg
63	60 x 34 x 3	2464	M	1,43 kg
64	60 x 40 x 2	3214	G	1,04 kg
65	60 x 40 x 2.5	2536	G	1,28 kg
66	60 x 40 x 2.85	2497	G	1,45 kg
67	60 x 40 x 2.9	2239	M,G	1,48 kg
68	60 x 40 x 3	2796	G	1,52 kg
69	60 x 40 x 4	2478	G	1,99 kg
70	60 x 50 x 3	2438	G	1,68 kg
71	65 x 20 x 2	2794	K	0,87 kg
72	65,3 x 41,1 x 2	1481	M	1,11 kg
73	70 x 20 x 2	3809	K	0,93 kg
74	70 x 30 x 2	3905	K	1,04 kg
75	70 x 50 x 4	3922	M	2,42kg
76	76.2x25.4 x 3	2050	M	1,55 kg
77	77.9x56.9x1.5	2780	K	1,07 kg
78	78 x 57 x 1.4	3487	K	1,00 kg
79	80 x 20 x 2	1995	K	1,04 kg
80	80 x 20 x 2.5	1768	K	1,28 kg
81	80 x 30 x 3	2486	G	1,68 kg
82	80 x 40 x 2	1989	M	1,25 kg
83	80 x 40 x 2.5	2700	G	1,55 kg
84	80 x 40 x 3	2550	M,G	1,85 kg
85	80 x 40 x 4	2593	M,G	2,42 kg
86	80 x 50 x 3	1762	M	2,01 kg
87	80 x 50 x 4	2708	G	2,64 kg
88	80 x 60 x 2	2943	M	1,47 kg
89	80 x 60 x 3	1374	M	2,17 kg
90	80 x 60 x 4	2726	M,G	2,85 kg
91	80 x 60 x 6	2646	G	4,15 kg
92	85 x 30 x 8	1215	G	4,28 kg
93	89 x 68 x 1.5	3280	M	1,25 kg
94	94.7x56.9x1.6	2781	M	1,28 kg
95	95 x 57 x 1.5	3488	M	1,21 kg
96	100 x 18 x 1,5	1287	M	0,93 kg

TUBE RECTANGULAIRE




	A x B x s	REF	presse	poids/m
97	100 x 18 x 2	2461	K	1,23 kg
98	100 x 20 x 2	1981	M	1,25 kg
99	100 x 20 x 3	3835	M	1,85 kg
100	100 x 25 x 1,8	2769	K	1,18 kg
101	100 x 30 x 2	1961	M	1,37 kg
102	100 x 40 x 2	3385	M	1,47 kg
103	100 x 40 x 2.5	2724	M	1,82 kg
104	100 x 40 x 3	2569	M,G	2,17 kg
105	100 x 40 x 3.5	1979	M	2,51 kg
106	100 x 40 x 4	2462	G	2,85 kg
107	100 x 50 x 2	3148	M	1,58 kg
108	100 x 50 x 2,5	1759	M	1,95 kg
109	100 x 50 x 3	2725	G	2,33 kg
110	100 x 50 x 4	2619	M,G	3,07 kg
111	100 x 50 x 5	2678	M,G	3,78 kg
112	100 x 60 x 2.5	3082, 3156	M	2,04 kg
113	100 x 60 x 3	3391	M,G	2,49 kg
114	100 x 60 x 4	2677	G	3,28 kg
115	100 x 80 x 3	2465	M,G	2,82 kg
116	106 x 68 x 1.5	3281	M	1,39 kg
117	120 x 12 x 2	3921	M	1,38 kg
118	120 x 20 x 2	2274	M	1,47 kg
119	120 x 30 x 3	3317	M,G	2,33 kg
120	120 x 40 x 2	2727	M	1,68 kg
121	120 x 40 x 2.5	2338	M	2,09 kg
122	120 x 40 x 4	2463	G	3,28 kg
123	120 x 43 x 1.5	1674	M	1,30 kg
124	120 x 50 x 4	2754	G	3,50 kg
125	120 x 60 x 4	1493	G	3,72 kg
126	120 x 80 x 3	1290	G	3,14 kg
127	140 x 20 x 3	1898	G	2,49 kg
128	150 x 40 x 2,5	2489	G	2,50 kg
129	150 x 40 x 4	2568	M,G	3,93 kg
130	150 x 50 x 2	2061	G	2,12 kg
131	150 x 50 x 4	2750	G	4,15 kg
132	150 x 70 x 2	1326	G	2,33 kg
133	180 x 80 x 2.5	1373	G	3,44 kg
134	200 x 18 x 2	2819	G	2,31 kg
135	200 x 50 x 2,5	1954	G	3,31 kg
136	200 x 50 x 4	3264	G	5,23 kg

TUBE RECTANGULAIRE ANGLE ARRONDI




	A x B x s	REF	r1 v mm	r2 v mm	presse	poids/m
1	18 x 12.3 x 1.2	1323	0,5	/	K	0,18 kg
2	25 x 14.8 x 1.2	1325	0,5	/	K	0,24 kg
3	25.1 x 12.7 x 1.6	3102	0,4	0,4	K	0,30 kg
4	30 x 20 x 1.2	1505	3,2	2	K	0,31 kg
5	30 x 20 x 2	3162	3	1	K	0,50 kg
6	35 x 20 x 1.3	3014	3	1,8	K	0,37 kg
7	35 x 25 x 1.5	8945	3	1,5	M	0,46 kg
8	40 x 20 x 1.1	2551	2,5	1,5	M	0,34 kg
9	40 x 20 x 2	3115	3	1	K	0,60 kg
10	40 x 20 x 3	1654	3	0,2	M	0,87 kg
11	40 x 30 x 2	3250	2,5	1,5	M	0,71 kg
12	43 x 20 x 1.2	3015	3	1,7	K	0,39 kg
13	45 x 20 x 1,5	1396	0,4	0,4	M	0,50 kg
14	46 x 30 x 1.8	1828	1,5	1,5	K	0,70 kg
15	49.6 x 14.6 x 1.8	2897	/	5	M	0,59 kg
16	50 x 20 x 1.6	1745	3	1,4	K	0,58 kg
17	50 x 25 x 3	1888	2	/	G	1,12 kg
18	50 x 30 x 2	1827	0,5	0,5	K	0,82 kg
19	50 x 30 x 3	1653	6	0,3	M	1,20 kg
20	50 x 30 x 5.5	3513	5	5	M	2,05 kg
21	50 x 40 x 2.5	1746	1	/	G	1,15 kg
22	50 x 40 x 2.5	2927	2	/	G	1,15 kg
23	59.7 x 13 x 1.5	2237	6,5	5	K	0,56 kg
24	60 x 25 x 2	3959	2	/	M	0.86kg
25	60 x 40 x 2	2356	2	2	K	1,04 kg
26	60 x 40 x 3	2713	5	2	M	1,47 kg
27	60 x 40 x 4	1370	4	/	G	1,99 kg
28	62 x 25 x 1.5	2652	5	3,5	K	0,86 kg
29	65 x 45 x 3	3343	4	0	G	1,65 kg
30	70 x 40 x 3	3459	3	/	G	1,68 kg
31	75 x 50 x 3	2336	4	1	M	1,93 kg
32	80 x 40 x 2	3935	3	/	K	1,23kg
33	80 x 40 x 2.5	2771	3	/	M	1,55 kg
34	80 x 40 x 3	2692	2	/	M,G	1,85 kg
35	80 x 60 x 3	3559	5	2	G	2,12 kg
36	82 x 20 x 1.2	1964	2,5	1,3	K	0,65 kg
37	85 x 25 x 1.5	2653	5	3,5	K	0,82 kg
38	85.5 x 15.5 x 3	1894	6	3	M	1,54 kg
39	93 x 22 x 3	1893	6	3	M	1,77 kg
40	100 x 25 x 1,8	3189	2	0	M	1,18 kg
41	100 x 50 x 4	3225	5	2	G	3,07 kg
42	100 x 70 x 6	2904	0,75	1	G	5,12 kg
43	103 x 30.5 x 4	1892	8	4	M	2,71 kg
44	115 x 40.5 x 4.75	1891	10	5	M	3,74 kg
45	120 x 25.4 x 3	3772	0,5	4	G	2,26 kg

TUBE RECTANGULAIRE ANGLE ARRONDI




	A x B x s	REF	r1 v mm	r2 v mm	presse	poids/m
46	46,5 x 29,5 x 2	2958	1/45°	0	M	0,77 kg
47	60x40x3	2531	3	1,5	M	1,51 kg
48	120 x 30 x 2	3667	1,5	0,5	M	1,58 kg
49	120 x 40 x 5	2365	3	2	G	4,03 kg
50	120 x 50.8 x 3	3773	0,5	4	G	2,71 kg
51	120 x 76.2 x 3.6	3774	0,5	4	G	3,71 kg
52	127 x 51.5 x 5	1890	10	5	M	4,40 kg
53	150 x 30 x 3	1245	2	/	G	2,82 kg
53	150 x 50 x 3	1568	0,5	0,5	G	3,14 kg

TUBE CARRE ANGLE ARRONDI



	A x A x s	REF	r1 v mm	r2 v mm	presse	poids/m
1	19.1 x 19.1 x 1.27	3096	3,2	3,2	K	0,24 kg
2	25 x 25 x 1.2	2916	1	/	M	0,31 kg
3	25 x 25 x 2	3113	2	0,5	M	0,50 kg
4	25 x 25 x 2	1970	2,5	0,5	M	0,48 kg
5	25.4 x 25.4 x 1.36	1253	3	3	K	0,42 kg
6	30 x 30 x 1,8	3407	1	1	G	0,55 kg
7	30 x 30 x 2	2595	2	/	G	0,60 kg
8	31 x 31 x 2	3956	2	0.75	G	0.62kg
9	32 x 32 x 2	3305	3	2	G	0,65 kg
10	35 x 35 x 2	1520	2	1	G	0,71 kg
11	35 x 35 x 2	3114	4	2	M	0,71 kg
12	40 x 40 x 1.6	3626	2	/	M	0,66 kg
13	40 x 40 x 2	2503	2	/	K,G	0,82 kg
14	40 x 40 x 2	3206	2,5	0,5	M,G	0,82 kg
15	40 x 40 x 2.5	2606	4	1,5	K	1,01 kg
16	40 x 40 x 2.5	3837	5	2,5	M	1,01 kg
17	40 x 40 x 2.5	3898	5	2,5	M	0,97 kg
18	40 x 40 x 2.5	3681	2,5	/	M	1,01 kg
19	40 x 40 x 3	3623	2	/	K	1,20 kg
20	42 x 42 x 2.5	1532	2	2	G	1,07 kg
21	42 x 42 x 3	3632	4	1	G	1,26 kg
22	43.5 x 43.5 x 3.5	3246	3,5	/	G	1,51 kg
23	50 x 50 x 1.6	3795	4	2,4	M	0,84 kg
24	50 x 50 x 2	1826	0,5	0,5	K	1,04 kg
25	50 x 50 x 2.5	2605	4	1,5	K	1,28 kg
26	50 x 50 x 3	2337	9	6	G	1,52 kg
27	50 x 50 x 4	1889	2	/	M	1,99 kg
28	60 x 60 x 3,5	3897	3,5	1	G	2,11 kg
29	60 x 60 x 5	2842	5	/	G	2,97 kg
30	75 x 75 x 5	1258	0,3	0,3	G	3,78 kg
31	80 x 80 x 3	3249	5	5	G	2,49 kg
32	80 x 80 x 4	1998	4	/	M,G	3,28 kg
33	80 x 80 x 4	3157	6	6	G	3,28 kg
34	80 x 80 x 6	2656	3	3	G	4,80 kg
35	100 x 100 x 3	3723	4	0,5	G	3,14 kg
36	100 x 100 x 4	3724	5	0,5	G	4,15 kg
37	100 x 100 x 5	3390	4	0,5	G,M	5,13 kg
38	100 x 100 x 6	3754	8	4	G	6,09 kg
39	100 x 100 x 6	3725	4	0,5	M	6,09 kg
40	130 x 130 x 5.5	1592	16	10	G	7,04 kg

TUBE RECTANGULAIRE ANGLE ARRONDI



	A x B x s	REF	r1 v mm	r2 v mm	presse	poids/m
1	35 x 20 x 1.5(2)	2971	0,5	/	M	0,46 kg
2	35 x 20 x 2.0(1.5)	3713	0,5	/	K,M	0,47 kg
3	41 x 19 x 4.0 (2)	3825	/	/	M	0,77 kg
4	62 x 25 x 3.0(1,5)	2801	5	3,5	K	0,83 kg
5	80 x 80 x 5 (3)	3844	6	4	G	3,25 kg
6	100 x 25 x 2.0(3)	1467	2	2	M	1,42 kg
7	100 x 25 x 2.0(3)	1953	3	2	M	1,40 kg
8	100 x 30 x 2.0(3)	1475	2,5	4	M	1,56 kg
9	120 x 25 x 2.0(3.5)	1887	3	3	M	1,96 kg

TUBE ROND							
	Outillage réglable	poids/ml	presse		Outillage réglable	poids/m	presse
1	F10 x 2/6	0,13 kg	K	55	F24 x 1.5 /4	0,28 kg	K
2	F12 x 2/6	0,17 kg	K	56	F24 x 2 /3	0,37 kg	K
3	F13 x 1.5/6	0,15 kg	K	57	F24.4 x 2 /4	0,38 kg	K
4	F14 x 1.5/4,6	0,16 kg	K	58	F24.8/22/4	0,28 kg	K
5	F14 x 2/6	0,20 kg	K	59	F25 x 1.4/4	0,28 kg	K
6	F14 x 2.5/6	0,24kg	M	60	F25 x 1.5/4,6	0,30 kg	M
7	F14 x 3/6	0,28 kg	M	61	F25 x 2/6	0,39 kg	M,G
8	F15 x 1.5/4/6	0,17 kg	K	62	F25 x 2.5/2,4	0,47 kg	M,G
9	F15 x 2/6	0,22 kg	M	63	F25 x 8/4	1,20 kg	G
10	F15 x 2.5/6	0,26 kg	M	64	F25 x 3/4	0,55 kg	G
11	F15 x 4/4	0,37 kg	M	65	F26 x 4/2	0,74 kg	M
12	F16 x 1.5/4	0,18 kg	K	66	F27 x 4/2	0,78 kg	M
13	F16 x 2 /4,8	0,24 kg	K,M,G	67	F27 x 1.5 / 4	0,32 kg	K
14	F16 x 2.5 /4	0,28 kg	K	68	F28 x 1.5 / 4	0,32 kg	M
15	F16/13/4	0,18 kg	K	69	F28 x 2/2	0,44 kg	M,G
16	F16.2 x 2.1/4	0,25 kg	K	70	F30 1.5 / 4	0,36 kg	M
17	F16.2 / 12/4	0,25 kg	K	71	F30 x 2 / 2,4	0,47 kg	K,M
18	F16 x 3 /4	0,33 kg	K	72	F30 x 3/4	0,68 kg	G
19	F16 x 4 /4	0,40 kg	M	73	F30 x 5/4	1,07 kg	G
20	F16.5 x 2/4	0,24 kg	K	74	F30 x 8,9	1,74 kg	G
21	F17 x 1.3/6	0,17 kg	K	75	F30 x 10,5/2	1,70 kg	G
22	F17 x 1.5/4	0,36 kg	K	76	F30.5/27/4	0,42 kg	M
23	F17.5/8.5/4	0,50 kg	M	77	F31.4/27.9/4	0,44 kg	M
24	F17 x 3/3	0,35 kg	K	78	F32 x 1.5 / 4	0,38 kg	K,M
25	F18 x 1.5/4,6	0,21 kg	K,M	79	F32 x 2 / 2	0,50 kg	K,M
26	F18 x 1.5/	1,33 kg	K	80	F32 x 3	0,74 kg	G
27	F18 x 2 /4	0,27 kg	K	81	F33.2/20.45/4	1,45 kg	G
28	F18 x 3 /4	0,38 kg	M	82	F33.4/30.4/4	0,41 kg	M
29	F18 x 4/4	0,47 kg	M	83	F33.9/30.4/4	0,48 kg	M
30	F18 x 4.5 /4	0,51 kg	M	84	F34 x 5.5/2	1,32 kg	M
31	F18.6/15.6/4	0,22 kg	K	85	F35 x 1.5/2ali3	0,42 kg	K
32	F19 x 1.5/4,6	0,22 kg	K,M	86	F35 x 2,5	0,69 kg	M,G
33	F19 x 1.7/6	0,24 kg	M	87	F35 x 2/4	0,56 kg	M
34	F19,05 x 1.63/6	0,25 kg	K	88	F35 x 5 /2ali3	1,26 kg	G
35	F20 x 5.5/2	0,67 kg	K	89	F36 x 1 /2	0,62 kg	K
36	F20 x 1.5/4,6	0,23 kg	K,M	90	F36 x 1.5 /2	0,43 kg	K
37	F20 x 3/4,6	0,43 kg	M,G	91	F38 x 1.5 /2	0,46 kg	M
38	F20 x 2/4ali6ali8	0,30 kg	M,G	92	F38 x 1.8/4	0,55 kg	G
39	F20 x 4/2	0,54 kg	K	93	F38 x 2/2	0,61 kg	G
40	F20 x 5/4	0,63 kg	G	94	F38 x 14,5/1	2,90 kg	G
41	F20/14 /4	0,43 kg	M	95	F39 x 8,5	3,08 kg	G
42	F20.5 x 1.5/4	0,23 kg	K	96	F39/19,8	2,41 kg	G
43	F21 x 2 /6	0,32 kg	K	97	F40 x 1.5 / 2	0,49 kg	K
44	F21 x 1.5 / 4	0,25 kg	K	98	F40 x 1.6 /2	0,52 kg	K
45	F22 x 1.5 / 6	0,26 kg	K,M	99	F40 x 2 / 2	0,64 kg	M
46	F22 x 1.55	0,26 kg	M	100	F40 x 3 / 4	0,93 kg	G
47	F22/18.9/ 4	0,27 kg	K	101	F40 x 5 / 2	1,47 kg	G
48	F22 x 2 /4	0,34 kg	K	102	F40 x 10/2	2,55 kg	G
49	F22 x 2.5/2	0,41 kg	K	103	F42 x 3/4	0,99 kg	M
50	F22 x 3	0,51 kg	M	104	F42 x 3.5/4	1,13 kg	G
51	F23 x 1.5/4	0,27 kg	K	105	F42 x 4	1,29 kg	G
52	F23 x 1.55/6	0,28 kg	M	106	F42 x 5	1,57 kg	G
53	F23/18/4	0,43 kg	M	107	F42/29.6/1	1,88 kg	M
54	F23 x 3.5 /4	0,57 kg	M	108	F42 x 8.5/1	2,39 kg	G

TUBE ROND

	Outillage réglable	poids/m	presse			outillage réglable	poids/ml	presse
109	F42.85 x 1.6/2	0,55 kg	K		163	F65 x 10 /1	4,62 kg	G
110	F44/27/1	2,56 kg	G		164	F65.5/46.8/1	4,45 kg	M
111	F45 x 1.5/2	0,55 kg	K		165	F70 x 1,5/1	0,87 kg	K
112	F45 x 2	0,73 kg	G,M		166	F70 x 2/1	1,15 kg	K
113	F45 /39	1,07 kg	G		167	F70 x 5/1	2,67 kg	G
114	F45 x 5/2	1,68 kg	G		168	F70 x 10/1	5,04 kg	G
115	F45 /6/2	1,99 kg	G		169	F70 x 15/1	7,02 kg	G
116	F45 /33/2	1,99 kg	G		170	F72 x 8/1	4,30 kg	G
117	F45 x10/1	2,98 kg	G		171	F75 x 10/1	5,46 kg	G
118	F46 x 6.5/1	2,16 kg	M		172	F75 x 5/1	2,95 kg	G
119	F46/28/1	2,82 kg	G		173	F76 x 2/1	1,26 kg	M
120	F48 x 1.5/2	0,59 kg	M		174	F 76 x 2,5	1,56 kg	M
121	F48 x 2 / 4	0,77 kg	G		175	F76 x 3/1	1,84 kg	G
122	F48 x 2.5 / 4	0,96 kg	G		176	F76 x 5/1	2,98 kg	G
123	F48 x 3/2/4	1,15 kg	G		177	F78 x 2	1,23 kg	M
124	F48 x 4	1,50 kg	G		178	F78/70/1	2,55 kg	G
125	F48 x 4.5 / 2	1,64 kg	G		179	F78/44/1	8,79 kg	G
126	F48.3 x 3 / 4	1,14 kg	G		180	F80 x 2 /1	1,32 kg	M
127	F48.3 x 4 / 2	1,49 kg	G		181	F80 x 3 /1	1,96 kg	M
128	F50 x 1.5 / 2	0,61 kg	M		182	F80 x 5 /1	3,15 kg	G
129	F50 x 2/2ali4	0,81 kg	M,G		183	F80 x 10/1	5,88 kg	G
130	F50 x 2.5/4	1,00 kg	G		184	F80 x 1.5 / 1	0,99 kg	K
131	F50 x 3/2	1,18 kg	G		185	F80 x 15/1	8,30 kg	G
132	F50 x 3,5	1,39 kg	G		186	F80.6/76/1	1,53 kg	M
133	F50 x 4/2	1,55 kg	G		187	F85 x 15/1	8,82 kg	G
134	F50 x 5/2	1,89 kg	G		188	F89 x 3/1	2,17 kg	G
135	F50 x 10/1	3,36 kg	G		189	F89 x 82/1	1,20 kg	G
136	F50.3 / 28/1	3,70 kg	G		190	F89/58.5/1	9,54 kg	M
137	F50.3 / 28.5/1	3,42 kg	G		191	F90 x 2	1,49 kg	M
138	F50.3/30/1	0,63 kg	G		192	F90 x 3	2,22 kg	M
139	F50.6 x 1.55/4	0,84 kg	M		193	F90 x 5 /1	3,57 kg	G
140	F50.6 x 2.10/4	1,28 kg	G		194	F90 x 10 /1	6,81 kg	G
141	F50.8 x 1.6/2	0,66 kg	M,G		195	F90 x 15	9,58 kg	G
142	F50.8 x 3.25/2	1,30 kg	G		196	F100 x 2	1,67 kg	M
143	F50.8 x 6.35/2	2,37 kg	G		197	F100 x 3	2,47 kg	G
144	F50.9/34/1	0,82 kg	G		198	F100 x 5	3,99 kg	G
145	F51 x 2/3	0,64 kg	M,G		199	F100 x 6	4,80 kg	G
146	F52 x 1.5 / 2 REYN.	4,47 kg	K		200	F100 x 10	7,56 kg	G
147	F52.3/25/1	4,47 kg	G		201	F100 x 12	8,87 kg	G
148	F52.3/26/1	4,37 kg	G		202	F115 x 10	8,91 kg	G
149	F53 x 4/2	1,67 kg	G		203	F120 x 2,5	2,50 kg	M
150	F55 x 12/1	0.59kg	G		204	F120 x 3	2,95 kg	M
151	F55.7/24.8/1	5,27 kg	M		205	F120 x 5	4,83 kg	G
152	56/39/1	3,44 kg	M		206	F120 x 8	7,53 kg	G
153	F60 x 1.5 / 1	0,97 kg	K		207	F125 x 2,3	2,40 kg	G
154	F60 x 2 /2	1,44 kg	M		208	F125 x 5	5,04 kg	M
155	F60 x 3 /2	1,88 kg	G		209	F128 x 2.5	2,64 kg	G
156	F60 x 4 /1	1,88 kg	G		210	F128 x 4	4,17 kg	G
157	F60 x 5 /1	2,31 kg	G		211	F130 x 3	3,20 kg	G
158	F60 x 10 /1	4,20 kg	G		212	F130 x 5	5,25 kg	G
159	F60 x 15 /1	5,72 kg	G		213	F133 x 4	4,33 kg	M
160	F61 x 2 /1	0,99 kg	K		214	F140 x 4	4,57 kg	G
161	F65x5 /1	2,55 kg	G		215	F140 x 5	5,73 kg	G
162	F65/45 /1	4,66 kg	G		216	F145 x 2,3	2,79 kg	G
					217	F150 x 5	6,09 kg	G
					218	F160/151	5,93 kg	G
					219	F150 x 3	3,74 kg	G