


DECOLETTE & matriçage



Reynolds
EUROPEAN SAs



Historique

Le dépôt de Scionzier a été créé en 1965 afin de commercialiser les barres de laiton.

Au fil des ans, il a eu pour vocation de permettre la distribution de tous les autres produits de décolletage.

Membre du Groupe Reynolds European depuis 1965.

Site certifié ISO depuis 1994.



Notre spécificité

Au cœur de la Vallée de l'Arve, il assure la distribution des produits destinés à l'industrie du décolletage.

Nos atouts :

qualité, professionnalisme, partenariat, choix, prix, services.



La traçabilité est garantie par l'identification de chaque produit par le biais du numéro de coulée de chaque fournisseur.

Référencement IMDS de la plupart des produits.

Nos achats auprès d'usines, qui sont nos partenaires depuis des décennies, garantissent une qualité et un aspect constant exigés par l'industrie du décolletage.

Tous les produits que nous commercialisons sont certifiés ISO 9001.



Nos moyens

- 2000 m² d'entrepôts, 13 employés
- 1800 références en stock
- 1500 tonnes de produits en stock en provenance d'usines sélectionnées avec le plus grand soin et partenaires depuis de nombreuses années
- 6000 tonnes de produits commercialisées par an
- Une force de vente composée d'experts
- Un parc de 4 camions assurant une livraison rapide sur toute la Haute-Savoie, la région Rhône Alpes, la Franche-Comté...
- Expédition par transporteurs certifiés dans toute la France et l'Etranger.

Barème de Poids au Mètre

(poids au mètre théorique kg/m)

BARRES LAITON DE DÉCOLLETAGE

Nuances tenues en stock : CW 614 N (Cu Zn 39 Pb3) / CW 603 N (Cu Zn 36 Pb3)
Possibilité de commande spéciale pour : CW 608 N / CW 617 N

Dimension en mm				Dimension en mm			
2	0,026	0,030	0,034	29	5,548	6,191	7,230
2,5	0,041	0,047	0,054	30	6,000	6,550	7,560
3	0,060	0,066	0,075	31	6,339	7,074	8,260
3,5	0,080	0,091	0,105	32	6,800	7,450	8,800
4	0,106	0,116	0,135	33	7,184	8,016	9,360
4,5	0,134	0,151	0,174	34	7,626	8,510	9,940
5	0,170	0,182	0,210	35	8,081	9,017	10,290
5,5	0,211	0,220	0,260	36	8,580	9,420	11,100
6	0,240	0,262	0,303	37	9,031	10,080	11,800
6,5	0,179	0,306	0,363	38	9,526	10,500	12,400
7	0,330	0,361	0,410	39	10,034	11,200	13,100
7,5	0,371	0,419	0,484	40	10,560	11,600	13,440
8	0,422	0,466	0,538	41	11,220	12,370	-
8,5	0,476	0,538	0,621	42	11,634	12,990	15,200
9	0,54	0,589	0,680	43	12,340	-	-
9,5	0,595	0,672	0,776	44	12,920	-	-
10	0,660	0,727	0,840	45	13,400	14,910	17,210
10,5	0,726	0,816	0,948	46	14,300	14,500	-
11	0,800	0,880	1,016	48	15,195	16,960	19,800
11,5	0,870	0,979	1,137	49	16,200	17,900	20,650
12	0,950	1,050	1,210	50	16,600	18,400	21,250
12,5	1,025	1,156	1,344	52	18,050	19,900	22,980
13	1,114	1,230	1,420	53	18,750	20,680	-
13,5	1,200	1,349	1,567	54	19,236	21,470	24,790
14	1,293	1,430	1,640	55	20,190	22,190	25,710
14,5	1,380	1,556	1,808	56	20,940	23,080	26,660
15	1,484	1,656	1,890	58	22,460	24,760	28,590
15,5	1,580	1,779	2,066	60	23,750	26,500	30,600
16	1,689	1,860	2,150	62	25,539	28,300	32,670
16,5	1,790	2,015	2,341	63	27,700	29,220	33,740
17	1,906	2,100	2,485	64	27,340	30,150	34,220
17,5	2,015	2,270	2,640	65	27,871	31,100	35,910
18	2,138	2,335	2,720	66	29,080	32,070	37,030
18,5	2,250	2,550	2,940	68	30,870	34,040	39,300
19	2,381	2,630	3,100	70	32,330	36,070	41,650
19,5	2,570	2,830	3,270	72	34,610	38,610	44,060
20	2,670	2,944	3,360	75	37,120	41,410	47,810
20,5	2,770	-	-	78	40,620	44,790	51,710
21	2,909	3,210	3,860	80	42,220	47,110	54,400
22	3,230	3,520	4,070	83	45,990	50,710	58,560
22,5	3,340	-	-	85	48,230	53,180	61,410
23	3,490	3,850	4,550	90	54,070	59,630	68,850
24	3,800	4,190	4,950	95	60,250	66,430	76,710
25	4,150	4,601	5,250	100	66,760	73,610	85,000
26	4,450	4,976	5,810	105	73,600	-	-
27	4,809	5,300	6,270	110	80,780	-	-
28	5,200	5,771	6,740	120	96,130	-	-

BARRES ALUMINIUM DE DÉCOLLETAGE

Nuances tenues en stock : 2011 / 2017 / 2030 / 6060 / 6064A / 6082 / 7075
Possibilité de commande spéciale

Dimension en mm				Dimension en mm			
2	0,009	0,010	-	29	1,783	1,966	-
2,5	0,014	0,015	-	30	1,909	2,104	2,430
3	0,019	0,022	-	31	2,113	2,337	-
3,5	0,027	0,030	-	32	2,171	2,394	-
4	0,033	0,039	-	33	2,309	2,546	-
4,5	0,045	0,050	-	34	2,451	2,703	-
5	0,053	0,058	-	35	2,598	2,864	3,307
5,5	0,067	0,073	-	36	2,748	3,030	-
6	0,076	0,085	-	37	2,903	3,201	-
6,5	0,093	0,103	-	38	3,062	3,376	-
7	0,104	0,115	-	39	3,225	3,557	-
7,5	0,124	0,136	-	40	3,393	3,741	4,320
8	0,135	0,150	0,172	42	3,741	4,125	-
8,5	0,158	0,175	-	44	4,105	4,527	-
9	0,171	0,190	-	45	4,294	4,735	-
9,5	0,198	0,219	-	46	4,487	4,948	-
10	0,212	0,234	0,270	48	4,886	5,387	6,221
10,5	0,241	0,268	-	49	5,280	5,838	-
11	0,256	0,283	-	50	5,301	5,846	6,750
11,5	0,290	0,321	-	52	5,734	6,323	-
12	0,306	0,337	0,389	54	6,184	6,818	-
12,5	0,344	0,379	-	55	6,415	7,073	-
13	0,359	0,395	-	56	6,650	7,333	-
13,5	0,401	0,431	-	58	7,134	7,866	-
14	0,415	0,458	0,530	60	7,634	8,418	9,720
14,5	0,463	0,500	-	62	8,152	8,988	-
15	0,476	0,526	0,607	63	8,728	9,624	-
15,5	0,528	0,584	-	64	9,008	9,932	-
16	0,542	0,598	0,691	65	8,959	9,879	-
16,5	0,600	0,662	-	66	9,579	10,560	-
17	0,613	0,676	-	68	10,170	11,210	-
17,5	0,673	0,745	-	70	10,390	11,460	-
18	0,686	0,758	-	72	11,400	12,570	-
18,5	0,752	0,832	-	75	11,930	13,640	-
19	0,766	0,845	-	78	13,380	14,750	-
19,5	0,836	0,925	-	80	13,570	15,520	-
20	0,848	0,935	1,080	83	15,150	16,700	-
21	0,935	1,031	-	85	15,320	17,520	-
22	1,026	1,132	-	90	17,180	19,640	-
23	1,122	1,237	-	95	19,140	21,880	-
24	1,221	1,347	-	100	21,210	24,250	-
25	1,325	1,461	1,690	105	23,380	-	-
26	1,434	1,581	-	110	25,660	-	-
27	1,546	1,705	-	115	28,040	-	-
28	1,663	1,833	-	120	30,540	-	-

BARRES CUIVRE DE DÉCOLLETAGE

Nuances tenues en stock : Cuivre au Tellure

Possibilité de commande spéciale pour : Cu C1

Dimension en mm				Dimension en mm			
3	0,063	0,069	0,080	27	5,096	5,619	6,488
4	0,112	0,123	0,142	28	5,480	6,043	6,978
5	0,175	0,193	0,222	29	5,879	6,482	7,485
6	0,252	0,277	0,320	30	6,291	6,937	8,010
7	0,343	0,378	0,436	32	7,158	7,893	9,114
8	0,447	0,493	0,570	33	7,612	8,394	9,692
9	0,566	0,624	0,721	34	8,081	8,910	10,290
10	0,699	0,771	0,890	35	8,563	9,442	10,900
11	0,846	0,933	1,077	36	9,059	9,989	11,530
12	1,007	1,110	1,282	38	10,090	11,130	12,850
13	1,181	1,303	1,504	40	11,180	12,330	14,240
14	1,370	1,511	1,744	42	12,330	13,60	15,700
15	1,573	1,734	2,002	45	14,150	15,610	18,020
16	1,789	1,973	2,278	46	14,790	16,310	18,830
17	2,020	2,228	2,572	48	16,110	17,760	20,510
18	2,265	2,497	2,884	50	17,480	19,270	22,250
19	2,523	2,782	3,213	55	21,140	23,320	-
20	2,796	3,083	3,560	60	25,160	27,750	-
21	3,083	3,399	3,925	62	26,870	-	-
22	3,383	3,730	4,308	65	29,530	-	-
23	3,698	4,077	4,708	70	34,250	-	-
24	4,026	4,440	5,126	75	39,320	-	-
25	4,369	4,817	5,562	80	44,740	-	-
26	4,725	5,210	6,016				

BARRES ACIER DE DÉCOLLETAGE

Nuances tenues en stock : S300 Pb / S250 Pb / S300 Pb Te Bi / S250 Pb Te Bi / S300

Possibilité de commande spéciale pour les autres nuances

Dimension en mm				Dimension en mm			
2	0,025	0,027	0,031	27	4,494	4,956	5,723
2,5	0,039	0,042	0,049	28	4,833	5,329	6,154
3	0,056	0,060	0,071	29	5,185	5,717	6,602
3,5	0,076	0,083	0,096	30	5,549	6,118	7,065
4	0,099	0,109	0,126	31	5,924	6,533	7,543
4,5	0,125	0,137	0,159	32	6,313	6,961	8,038
5	0,154	0,170	0,196	33	6,712	7,403	8,548
5,5	0,187	0,204	0,238	34	7,127	7,858	9,074
6	0,222	0,245	0,283	35	7,552	8,327	9,620
6,5	0,261	0,285	0,332	36	7,990	8,810	10,170
7	0,302	0,333	0,384	37	8,440	9,306	10,740
7,5	0,342	0,380	0,442	38	8,902	9,816	11,330
8	0,394	0,435	0,502	39	9,380	10,340	11,940
8,5	0,446	0,488	0,567	40	9,864	10,880	12,560
9	0,499	0,551	0,636	42	10,880	11,990	13,850
9,5	0,556	0,610	0,709	44	11,940	13,160	-
10	0,616	0,680	0,785	45	12,490	13,770	15,900
10,5	0,680	0,745	0,866	46	13,050	14,390	-
11	0,746	0,823	0,950	48	14,200	15,660	18,090
11,5	0,815	0,893	1,038	49	14,800	16,219	18,850
12	0,887	0,979	1,130	50	15,140	17,000	19,620
12,5	0,963	1,055	1,227	52	16,670	18,380	21,230
13	1,042	1,148	1,327	54	17,980	19,820	22,890
13,5	1,124	1,231	1,431	55	18,700	20,560	23,750
14	1,208	1,332	1,540	56	19,330	21,320	24,620
14,5	1,296	1,420	1,650	58	20,740	22,870	26,410
15	1,387	1,529	1,766	60	22,190	24,470	28,260
15,5	1,481	1,623	1,886	62	23,700	26,130	30,180
16	1,578	1,739	2,009	63	24,467	26,980	31,157
16,5	1,678	1,839	2,137	64	25,250	27,850	32,150
17	1,781	1,964	2,269	65	26,050	28,720	33,170
17,5	1,888	2,069	2,404	68	28,510	31,440	36,300
18	1,997	2,201	2,543	70	30,210	33,310	38,460
18,5	2,097	2,312	2,670	72	31,960	35,240	40,690
19	2,225	2,454	2,834	75	34,680	38,240	44,160
19,5	2,329	2,569	2,965	78	37,510	41,360	47,760
20	2,465	2,718	3,140	80	39,450	43,510	50,240
21	2,718	2,996	3,462	83	42,467	46,310	54,079
22	2,984	3,289	3,799	85	44,540	49,120	56,720
23	3,261	3,595	4,153	90	49,940	56,070	63,580
24	3,551	3,914	4,521	95	55,640	61,350	70,850
25	3,853	4,247	4,906	100	61,650	67,980	78,500
26	4,167	4,593	5,306				

BARRES INOX DE DÉCOLLETAGE

Nuances tenues en stock : 303

Possibilité de commande spéciale pour les autres nuances

Dimension en mm				Dimension en mm			
2	0,025	-	-	30	5,549	6,118	7,065
3	0,056	-	-	31	5,924	6,533	-
4	0,099	0,109	0,126	32	6,313	6,961	8,038
5	0,154	0,170	0,196	33	6,712	7,403	-
6	0,222	0,245	0,283	34	7,127	7,858	-
7	0,302	0,333	0,384	35	7,552	8,327	9,620
8	0,394	0,435	0,502	36	7,990	8,810	10,170
9	0,499	0,551	0,636	37	8,440	9,306	-
10	0,616	0,680	0,785	38	8,902	9,816	-
11	0,746	0,823	0,950	39	9,380	10,340	-
12	0,887	0,979	1,130	40	9,864	10,880	12,560
13	1,042	1,148	1,327	42	10,880	11,990	-
14	1,208	1,332	1,540	44	11,940	13,160	-
15	1,387	1,529	1,766	45	12,490	13,770	-
16	1,578	1,739	2,009	46	13,050	14,390	-
17	1,781	1,964	-	48	14,200	15,660	-
18	1,997	2,201	2,543	50	15,140	17,000	-
19	2,225	2,454	-	52	16,670	-	-
20	2,465	2,718	3,140	54	17,980	-	-
21	2,718	2,996	-	55	18,700	-	-
22	2,984	3,289	3,799	56	19,330	-	-
23	3,261	3,595	-	58	20,740	-	-
24	3,551	3,914	4,521	60	22,190	-	-
25	3,853	4,247	4,906	62	23,700	-	-
26	4,167	4,593	5,306	65	26,050	-	-
27	4,494	4,956	-	70	30,210	-	-
28	4,833	5,329	6,154	75	34,680	-	-
29	5,185	5,717	-	80	39,450	-	-

BARRES PLASTIQUE DE DÉCOLLETAGE

Nuances tenues en stock : POLYACETAL - POLYAMIDES

Dimension en mm		Dimension en mm	
3	0,010	22	0,560
4	0,020	24	0,670
5	0,031	25	0,720
6	0,043	28	0,900
8	0,076	30	1,030
9	0,096	32	1,180
10	0,117	36	1,490
11	0,150	40	1,830
12	0,170	45	2,320
13	0,200	50	2,860
14	0,230	56	3,570
15	0,260	60	4,110
16	0,300	65	4,820
18	0,380	70	5,570
19	0,420	75	6,430
20	0,460	80	7,300


Poids au mètre polyamides = polyacétal x 0,8

Barres rectifiées tolérance h10 jusqu'à 50 mm

Barres extrudées au dessus de 50 mm.

Produits distribués

LAITON



Sur stock

Barre laiton	CW 614 N	Rond 2 à 80 mm / Hex. 4 à 65 mm / Carré 4 à 30 mm
	CW 603 N	Rond 3 à 32 mm / Hex. 7 à 24 mm
Barre laiton creuse	CW 614 N	Rond et Hex. à partir de 2 mm de paroi

Sur commande

Fil laiton	CW 614 N	Rond et Hex. de 2 à 7 mm
Barre laiton	CW 601 N CW 603 N CW 606 N CW 608 N CW 614 N CW 617 N CW 713 R (haute résistance)	Ø hors standard

Tube laiton 1er titre à partir de 0,5 mm de paroi

ALUMINIUM



Produits selon norme ROHS

Sur stock	2011	Rond 4 à 65 mm / Hex. 6 à 32 mm
	2017	Rond 7 à 65 mm
	2030	Rond 6 à 40 mm / Hex. 10 à 20 mm
	5754	Rond 12 à 50 mm
	6060	Rond 12 à 50 mm
	6064 A	Rond 8 à 55 mm
	6082	Rond 12 à 65 mm
	7075	Rond 8 à 50 mm

Sur commande : Tous les autres alliages et dimensions hors standard - Profilés et Tubes en 6060.


CUIVRE



Sur stock	Cu Te	Rond 4 à 40 mm / Hex. 8 à 20 mm
-----------	-------	------------------------------------

Sur commande : Tous les autres alliages et dimensions hors standard
Cu A1 - Cu Be - Cu C1 - Cupro Alu

INOX



Sur stock	303	Rond 2 à 40 mm
-----------	-----	----------------

Sur commande : Tous les autres alliages et dimensions hors standard - 304 - 304L - 316L - 430F

ACIER



Sur stock	S 300 Pb / S 250 Pb	Rond 3 à 60 mm / Hex. 6 à 36 mm / Carré 7 à 20 mm
	S 300 Pb Te Bi / S 250 Pb Te Bi	Rond 6 à 25 mm

Sur commande : Tous les autres alliages et dimensions hors standard

Produits Usines

■ Barres de Décolletage Laiton

Barre laiton	CW 614 N	Cu Zn 39 Pb3
	CW 603 N	Cu Zn 36 Pb3 (1/2 sertissage)
	CW 608 N	Cu Zn 38 Pb2 (sertissage)

Barre creuse laiton	CW 617 N	Cu Zn 39 Pb2
	CW 614 N	Cu Zn 39 Pb3

Méplat et Profil laiton	CW 617 N	Cu Zn 39 Pb2
	CW 614 N	Cu Zn 39 Pb3

Fil Laiton	CW 614 N	Cu Zn 39 Pb3
	CW 603 N	Cu Zn 36 Pb3
	Laiton 1er titre	

Barre Laiton matriçage	CW 617 N	Cu Zn 39 Pb2
---------------------------	----------	--------------


■ Barres Aluminium

2007
2011
2017
2030
5754
6060
6064 A
6082
7075
etc...

■ Barres Cuivre

Cu A1
Cu C1
Cu C2
Cu Te
Cupro Alu

PLASTIQUE



Sur stock

Polyacétal et polyamide	Barres rectifiées tolérance h10 de 3 à 50 mm
----------------------------	---

Sur commande autres dimensions et autres nuances :

- polyéthylène,
- polypropylène,
- polycarbonate
- PVC (polychlorure de vinyl + ébauche creuse
- plastique chargé de fibre de verre.

Service :
rectification des barres selon exigence.

En sa qualité de société complètement indépendante de tout groupe de producteurs, Reynolds European offre un service et une expertise inégalés grâce aux relations privilégiées qu'elle entretient avec des fournisseurs du monde entier.

Pour plus d'information contactez-nous maintenant.

■ Vos contacts commerciaux

Siège Social Reynolds European

17, rue des deux Gares

92565 RUEIL-MALMAISON cedex

Tél : +33 (0) 1 47 14 55 55

Fax : +33 (0) 1 47 14 55 15

e-mail : reynolds@reynolds-european.fr



■ Département Décolletage

Dépôt Coudurier

300, rue de la Grange

74950 SCIONZIER

Tél : +33 (0) 4 50 96 46 00

Fax : +33 (0) 4 50 96 13 61

e-mail : coudurier@reynolds-european.fr

www.reynolds-european.fr



Reynolds
EUROPEAN SAs